

[2005 ஏப்ரல் 13]

இணைப்பு-III

(88 ஆம் பக்கத்திலுள்ள அடிக்குறிப்பைக் காண்க)

கவன ஈர்ப்பு*

விதி 55-ன்கீழ் அனுமதிக்கப்பெற்று அவற்றிற்குச் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களால் அளிக்கப்பட்ட விவர அறிக்கைகளுடன் பேரவைமுன் வைக்கப்பெற்ற கவன ஈர்ப்பு

(1 முதல் 79 வரை)

1. வேலூர்-காட்பாடி, பழுதடைந்த பழைய நெடுஞ்சாலைப் பாலத்தைப் பாலாற்றின் குறுக்கே புதுப்பித்துக் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூரில் மாநில நெடுஞ்சாலையான பழைய பாலார் சாலையில் பழைய பாலம் உள்ளது. இது சுமார் 100 வருடங்களுக்கு முன்னதாகக் கட்டப்பட்டது. இதனருகிலேயே மாநில நெடுஞ்சாலையான கடலூர்-சித்தூர் சாலையில் புதிய பாலம் 1977-ல் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து இடையூறின்றி இப்புதிய பாலத்தின் மூலம் நடைபெற்று வருகிறது.

1996 ஆம் ஆண்டில் பெய்த மழையில் பழைய பாலம் சேதமடைந்துவிட்டதால் புதிய பாலத்திலேயே தற்போது போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது. வேலூர் பொறியியல் கல்லூரி, காட்பாடி இரயில்வே ஐங்ஷன் மற்றும் ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களுக்குச் செல்ல மேற்கண்ட பாலத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு காலதாமதமாகிறது. எனவே, பழைய பாலத்தினை திரும்பக் கட்டுவதற்கு பொருளாதாரம் மற்றும் பன்மாநில திட்டத்தின்கீழ் (E & I Scheme) மத்திய அரசிடமிருந்து ரூ.16.94 கோடி நிர்வாக ஒப்புதல் கோரப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் நிர்வாக ஒப்புதல் கிடைத்ததும், பழைய பாலம் கட்டுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

* இப்பட்டியலில் உள்ள கவன ஈர்ப்புகளுக்கான விவர அறிக்கைகள் அந்தந்த அமைச்சர்கள் ஒப்புதல் அளித்த தேதியன்று உள்ளபடி அமைந்தனவாகும்.

2005 ஏப்ரல் 13]

2. நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர், பழுதடைந்த பழுத்தோட்டம் கிராம நெடுஞ்சாலைப் பாலத்தை மீண்டும் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. கா. கந்தசாமி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கவன ஈர்ப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாலம் மாவட்ட இதர சாலையான உபதலை சோகத்தொரை சாலையில் கி.மீ. 1/8-ல் அமைந்துள்ளது. பழுதடைந்துள்ள பாலத்தினை திரும்பக் கட்டுவதற்கு ரூ.23.70 இலட்சத்திற்கான மதிப்பீடானது, மலைப் பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2005-2006 ஆம் ஆண்டின்கீழ் தயாரிக்கப்பட்டு, இயக்குநர், மலைப் பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்துரு 2005-2006 ஆம் ஆண்டு மலைப் பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டு, அரசின் திட்டம், வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு முயற்சிகள் துறையின் பரிசீலனையில் உள்ளது. பரிசீலனைக்குப் பிறகு, அத் துறையால் மத்திய திட்டக் குழுவின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படும். மத்திய திட்டக் குழுவின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டவுடன் தக்க ஆணைகள் வெளியிடப்படும்.

3. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், புதுப்பட்டினம்-பழையார், பழுதடைந்த நெடுஞ்சாலைப் பாலத்தைப் பக்கிங்காம் கால்வாய்க்குமேல் புதிதாகக் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. நா. சந்திரமோகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கவன ஈர்ப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள பழுதடைந்துள்ள பாலம் மாவட்ட இதர சாலையான புதுப்பட்டினம்-பழையார் சாலையில் கி.மீ. 3/2-ல் உள்ளது. இப்பாலத்தைத் திரும்பக் கட்ட தோராயமாக ரூ.285.00 இலட்சம் தேவைப்படும். இப்பணி, தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் எந்தத் திட்டத்திலும் இடம் பெறவில்லை.

[2005 ஏப்ரல் 13]

4. புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கவிநாடு கண்மாயைச் சீர்செய்தல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கவிநாடு மேல வட்டம் கிராமம், கவிநாடு கண்மாயின் பாசனப் பரப்பு 1768.94 ஏக்கர் ஆகும். இக்கண்மாயின் கரைகள் மிகவும் வலுவழிந்து உள்ளதாலும், இக்கண்மாய்க்கு வரும் நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள் மற்றும் வயல்களுக்குச் செல்லும் வாய்க்கால்கள் தூர்ந்து மேடிட்டு உள்ளதாலும், மதகுகள் கவிங்குகளில் பழுது பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாலும், இக்கண்மாயை நபார்டு திட்டத்தின்கீழ் சீர்செய்து மேம்படுத்துவதற்கு ரூ.115.96 இலட்சங்களுக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து விரைவில் நபார்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

5. புதுக்கோட்டை மாவட்டம், இலுப்பூர் முதல் இராப்பூசல் மற்றும் இருந்திராப்பட்டி வரை செல்லும் சாலைகளைச் செப்பனிடல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

இலுப்பூர் முதல் இராப்பூசல் வரை

இச்சாலையின் சரியான பெயர் இராப்பூசல் சாலை எனும் 12.40 கி.மீ. (கி.மீ. 0/0 - 12/4) நீளமுடைய மாவட்ட இதர சாலையாகும். இதில், கி.மீ. 7/0 - 8/0 வரையிலான 1.00 கி.மீ. நீளத்தினை ரூ.5.04 இலட்சம் மதிப்பில் “மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சாலை புதுப்பித்தல் திட்டத்தின்” கீழ், 2003-2004 ஆம் ஆண்டில் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு நல்ல நிலையில் உள்ளது. மற்றப் பகுதிகளில் கி.மீ. 4/4 - 7/0 வரையிலான 2.60 கி.மீ. நீளமுடைய பகுதிகளை ரூ.11.00 இலட்சத்திலும், கி.மீ. 0/0 - 1/0, 8/0 - 9/0, 10/0 - 12/4 ஆகிய 4.40 கி.மீ. நீளமுடைய சாலையினை ரூ.14.50 இலட்சம் மதிப்பிலும், 1999-2000 ஆம் ஆண்டு இதர மாவட்ட சாலைகள் பழுதடைந்த பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் கட்டம் 2-ல்

2005 ஏப்ரல் 13]

மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இச்சாலையில் கி.மீ. 1/0 - 3/0, 9/0, 11/0 ஆகிய பகுதிகளில் தார் தளம் புதுப்பிக்க தோராயமாக ரூ.13.50 இலட்சம் தேவைப்படும்.

2. வரும் காலங்களில் அரசின் நிதி நிலைக்கேற்ப முன்னுரிமை அடிப்படையில் எடுத்துச் செய்யத்தக்கவாறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். அதுவரை இச்சாலைப் பகுதிகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் தார் நொடிகள் பராமரிப்பு நிதியின்கீழ் செப்பனிடப்பட்டு போக்குவரத்திற்கு ஏற்றவகையில் பராமரிக்கப்படுகிறது.

2. இலுப்பூர் முதல் இருந்திராப்பட்டி வரை

இச்சாலை 7.60 கி.மீ. (கி.மீ. 0/0 - 7/6) நீளமுடைய மாவட்ட இதர சாலையாகும். இதில் கி.மீ. 2/0 - 7/6 வரையிலான 5.60 கி.மீ. நீளத்தினை ரூ.29.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள அரசு ஆணை (நிலை) எண் 303, நெடுஞ்சாலை (எச். டபிள்யூ) துறை, நாள் 22-12-2004-ல் நிர்வாக அனுமதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கான ஒப்பந்தம் கோரி, ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பரிசீலனையில் உள்ளன. ஒப்பந்தப்புள்ளி இறுதியாக்கப்பட்டு பணி விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது. மற்றப் பகுதிகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் தார் நொடிகள் உடனுக்குடன் செப்பனிடப்பட்டு போக்குவரத்திற்கு ஏற்றவாறு காலமுறையில் பராமரிக்கப்படுகிறது.

6. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், இடையாற்றுமங்கலம் மற்றும் கல்லணை கிளிகூட்டிற்கு இடையே கொள்ளிடம் ஆற்றில் தரைப்பாலம் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. எஸ்.எம். பாலன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

இடையாற்றுமங்கலம் (தண்ணீர்ப்பந்தல்) கிராமத்திற்கும், கல்லணை கிளிகூட்டிற்கும் இடையே கொள்ளிடம் ஆற்றில் தரைப்பாலம் கோரப்பட்டுள்ள இடம் திருச்சிராப்பள்ளி (நெ) கோட்டத்தின் இலால்குடி உட்கோட்ட பராமரிப்பிற்குட்பட்ட இதர மாவட்டச் சாலையான சிறுதையூர்-கொள்ளிடம் கரை சாலையில்

[2005 ஏப்ரல் 13]

கி.மீ. 0/0 - 3/8-ன் முடிவில் உள்ளது. இவ்வாற்றின் குறுக்கே தரைமட்டப் பாலம் அமைக்கத் தோராயமாக ரூ.330 இலட்சம் தேவைப்படும். இப்பணி அரசால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ள எந்த ஒரு திட்டத்திலும் இடம் பெறவில்லை.

2. கொள்ளிடம் ஆற்றில் தற்போது பாலம் கட்டக் கோரும் இடத்திலிருந்து ஆற்றின் மேல் படுகையில் 15 கி.மீ. தூரத்தில் திருச்சியில் சென்னை-திருச்சி-திண்டுக்கல் சாலை கி.மீ. 312/2-ல் ஒரு பாலமும், ஆற்றின் கீழ்ப்படுகையில் சுமார் 20 கி.மீ. தூரத்தில் பெரம்பலூர்-மானாமதுரை சாலையில் திருமானூரில் ஒரு பாலமும் உள்ளது. மேலும் பெரும் பொருட் செலவில் இப்பாலம் அமைப்பதால் செலவுக்கும் பயனுக்கும் இடையேயான விழுக்காடு மிகவும் குறைவாகும். எனவே, பெரும் பொருட் செலவில் இப்பாலம் அமைக்க அவசர அவசியம் ஏதுமில்லை.

7. புதுக்கோட்டை நகரம், காமராஜபுரம் பகுதி மக்களுக்குப் பட்டா வழங்கல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை நகரம், காமராஜபுரம் பகுதி நகரளவை எண் 256, 257, 258, 262, 273, 280 (நத்தம் புறம்போக்கு) மற்றும் 260, 261 (வாய்க்கால் புறம்போக்கு) ஆகியவற்றில் மொத்தம் 150 ஏக்கர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருந்து வரும் 144 ஆக்கிரமிப்புதாரர்களுக்கு பட்டா வழங்குவது குறித்து கருத்துரு புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிசீலனையில் உள்ளது.

8. புதுக்கோட்டை-சேதுபாவாசத்திரம் சாலை அன்னவாசல் முதல் இலுப்பூர் வரை மேம்பாடு செய்தல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

பொருளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதியானது, அரசு மாநில சாலையான முசிறி-குளித்தலை-புதுக்கோட்டை-ஆலங்குடி-பேராவூரணி-சேதுபாவாசத்திரம் சாலையில் கி.மீ. 70/350 - 84/6 வரை உள்ள பகுதியாகும். இப்பகுதியை மத்திய சாலை நிதி உதவித் திட்டத்தில் ரூ.190.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேம்பாடு செய்ய அரசு ஆணை (நிலை) எண் 277, நெடுஞ்சாலைத் (எச்.வி. 1) துறை, நாள் 1-11-2004-ல் நிர்வாக ஒப்பளிப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விரிவான மதிப்பீடு ரூ.197.50 இலட்சத்திற்கு தொழில்நுட்ப அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி இறுதியாக்கப்பட்டு, வேலை உத்தரவு 24-2-2005 அன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியை முடிக்க 6 மாத காலம் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் பணியைத் தொடங்கத் தேவையான பூர்வாங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

9. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், கொண்டல்-தேனூர் ஊராட்சி சாலையில் போக்குவரத்துப் பாலம் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. நா. சந்திரமோகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

மேற்கண்ட பாலம் கட்டப்பட வேண்டிய சாலையானது கொண்டல்-தேனூர் ஊராட்சி சாலையாகும். இச்சாலையில் கி.மீ. 0/6-ல் பள்ளியாறு நீர் வழிப்பாதையின் அகலம் 24 மீ. ஆகும். இச்சாலையில் பாலம் கட்ட ரூ.27.00 இலட்சத்திற்கு பிரதம மந்திரியின் ஊரகச் சாலை (PMGSY) திட்டத்தின்கீழ் செயல்படுத்த மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு, விரைவில் ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டு பணியினைத் தொடங்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

10. கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டி, திருவதிகை மதுரா ஏ. ஆண்டிக்குப்பம் கிராமத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து சம்பவம் மற்றும் நிவாரணம்

உறுப்பினர்: திரு. தி. வேல் முருகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

[2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

கடலூர் மாவட்டம், பண்ணுட்டி வட்டம், திருவதிகை மதுரா ஏ. ஆண்டிக்குப்பம் கிராமத்தில் 2-3-2005 அன்று பிற்பகல் 3-00 மணியளவில் திரு. அருணாசலம் குமாரர் பாலா என்பவரது வீட்டில் சமையல் செய்யும்போது தற்செயலாக தீ விபத்து ஏற்பட்டு, அதில் 54 கூரை வீடுகள் முழுவதுமாக சேதமடைந்துள்ளன. இத்தீ விபத்தில் மேற்படி கிராமத்தைச் சேர்ந்த வீமராஜன் என்பவரின் மகள் மாதங்கி (வயது 10) மற்றும் கோபால் என்பவரின் மகள் ஜோதிகா (வயது 2 1/2) ஆகிய இரு குழந்தைகளும் தீயில் கருகி உயிரிழந்துள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு ஸ்தலத்திலேயே பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 54 குடும்பங்களுக்கும் நிவாரணமாக தலா ரூ.20,00/- வீதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா 5 கிலோ அரிசி, ஒரு வேட்டி, புடவை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பண்ணுட்டி அணைத்து வியாபாரிகள் சங்கம், பண்ணுட்டி அரிமா சங்கம், பண்ணுட்டி ஆரிய வைசிய நலச் சங்கம் மற்றும் கேபிள் டி.வி. ஆப்பரேட்டர் சங்கம், பாண்டிச்சேரி கிறிஸ்துவ சங்கம், பண்ணுட்டி தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனம் ஆகிய தொண்டு நிறுவனங்களும் அரிசி, பாத்திரங்கள், போர்வை, வேட்டி, புடவை, பாய் மற்றும் உணவு ஆகியவற்றை வழங்கியுள்ளன. இத்தீ விபத்தில் கால்நடைச் சேதம் ஏதுமில்லை. பொருட் சேதம் ரூ.27,00,000/- என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தீ விபத்தில் இறந்துவிட்ட இரு சிறுமியரின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணைத் தொகையாக தலா ரூ.15,000/- வீதம் 11-3-2005 அன்று கடலூர் கோட்டாட்சியரால் வழங்கப்பட்டது. மேலும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் 18-3-2005-ன் அறிவிப்பின்படி கூடுதலாக தலா ரூ.35,000/- வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

11. புதுக்கோட்டை ஒன்றியம், பெருங்குளம் கிராமப் பாசனக் குளத்தைத் தூர் வாருதல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், புதுக்கோட்டை ஒன்றியத்தைச் சார்ந்த பெருங்குளர் கிராமத்தில் வில்வியக்குளம் உள்ளது. இது பொதுப் பணித் துறையின் பராமரிப்பில் உள்ள குளமாகும். இதன் பாசனப் பரப்பு 53.44.0 ஹெக்டேர். இக்கண்மாயின் கரை 1220 மீ. நீளம் உள்ளது. இக்குளம் சுமாரான நிலையில் உள்ளது. வெள்ள அபாயம் ஏதும் இல்லை. இக்கண்மாயையும் வரத்து வாரியையும் தூர் வாருவதற்கு ரூ.6.00 இலட்சம் நிதி செலவாகும். வரும் நிதி ஆண்டில் Sampoorana Gramin Rozgar Yojana திட்டம் அல்லது பராமரிப்பு தலைப்பின்கீழ், நிதி நிலைமைக்கேற்ப முன்னுரிமை அடிப்படையில் பணி செயலுக்கு எடுத்துக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமெனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

12. மதுரை காமராஜபுரம், சம்பக்குளம் போன்ற பகுதிவாழ் மக்களுக்குப் பட்டா வழங்கல்

உறுப்பினர்: திரு. என். நன்மாறன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

மதுரை காமராஜபுரம்:-

மதுரை காமராஜபுரம் பகுதி என்பது மதுரை தெற்கு வட்டம், கிழக்கு மதுரை கிராமம், நகர நில அளவை எண் 2597/1-ல் அமைந்துள்ளது. இதன் மொத்தப் பரப்பளவு 33.92 ஏக்கர் ஆகும். இது வருவாய் ஆவணங்களில் “பெரிய கண்மாய்ப் புறம்போக்கு” என வகைப்பாடு செய்யப்பட்ட பகுதியாகும். இதில் 1,266 நபர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர். ஆட்சேபகரமான அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருந்து வரும் நபர்களின் ஆக்கிரமிப்பை வரன்முறை செய்யும் திட்டத்தின்கீழ் அரசாணை (நிலை) எண் 168, வருவாய், நாள் 27-3-2000-ன்படி, தகுதியுள்ள 8 நபர்களுக்கு மட்டும் இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இலவச வீட்டுமனை பெறத் தகுதியற்ற இதர ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் நிலக்கிரையம் செலுத்த முன்வராத காரணத்தினால், வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்கப்படவில்லை. மேற்கூறிய திட்டத்தின் செயலாக்கம் 31-3-2001 உடன் முடிவடைந்துவிட்டதால் தற்போது வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க இயலாது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

முத்துராமலிங்கபுரம்:—

முத்துராமலிங்கபுரம் பகுதி, மதுரை தெற்கு வட்டம், மாடக்குளம் புல எண் 385/ஏ 3-ல் உள்ள பட்டா நிலமாகும். இப்பட்டா எண் 725, “Rev. W.W.Wallace” அமெரிக்கன் போர்டு கமிஷனர்களின் அட்டர்னி மற்றும் 8 நபர்களின் பெயரில் கூட்டாக தாக்கலாகியுள்ளது. மேற்கூறிய பட்டா நிலத்தில் ஒரு சிலர் வீடுகள் கட்டி ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர். தென்னிந்திய திருச்சபை நிர்வாகத்தினருக்கும் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கும் இடையே மதுரை மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு எண் 1153/1985-ன்படி வழக்கு நடைபெற்று வருவதாலும், வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதாலும், இவ்விடத்தில் வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்க இயலாது.

பாண்டியன் நகர்:—

பாண்டியன் நகர் பகுதி, மதுரை தெற்கு வட்டம், கோச்சடை கிராமப் புல எண் 42-ல் 0.87 ஏக்கர் மற்றும் ஆரப்பாளையம் கிராமப் புல எண் 29-ல் 0.87 ஏக்கர் விஸ்தீரணமும் கொண்ட பகுதியாகும். கிராமக் கணக்குகளின்படி இப்புலங்கள் “ஜெயில் புதை குழி” என வகைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சிறைத் துறைக்குச் சொந்தமானதாகும். இதில் சிலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வீடுகள் கட்டியுள்ளனர். சிறைத் துறையினர் வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என்பதால், ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் கோரிக்கை 7-6-2001 ஆம் நாளிட்ட அரசுக் கடித எண் 60600/தி.மு. 1(2)/2002-ன்படி ஏற்கப்படவில்லை என்று அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறைத் துறைக்குச் சொந்தமான நிலமாதலால், தற்போது இப்பகுதியில் பட்டா வழங்க இயலாது.

சோலை அழகுபுரம்:—

சோலை அழகுபுரம் பகுதி என்பது, மதுரை தெற்கு வட்டம், மேலமதுரை கிராமம், வார்டு எண் 4, பிளாக் எண் 43, புல எண் 2011/1-ல், 2 ஏக்கர் 21960 சதுர அடி பரப்பில் அமைந்துள்ளது. மேற்படி புலம் “கண்மாய் நீர்ப்பிடி” என கிராமக் கணக்குகளில் தாக்கலாகியுள்ளது. சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் நீதிப் பேராணை மனு எண் 3781/2004-ல் 2-2-2005 அன்று 12 வாரங்களுக்குள் நடைமுறை சட்ட விதிகளுக்குட்பட்டு பட்டா வழங்க வேண்டும் என்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரையின்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

2005 ஏப்ரல் 13]

சம்பக்குளம்:-

சம்பக்குளம் பகுதி, மதுரை வடக்கு வட்டம், தல்லாகுளம், உட்கடை சம்பக்குளம் கிராமம் புல எண் 95/1, "நத்தம் புறம்போக்கு" என வகைப்பாடு செய்யப்பட்ட 3.05 ஏக்கர் நிலப்பரப்புக் கொண்ட பகுதியாகும். இதில் சுமார் 100 நபர்கள் வீடு கட்டி ஆக்கிரமிப்பு செய்து வெகுசாலமாக வசித்து வருகிறார்கள். நகர நில அளவையின்கீழ் மேற்படி புல எண் 95, நத்தம் காலியிடம் என வரையறுக்கப்பட்டு, 43 உட்பிரிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நகரளவை தனி அலுவலரால் நில அளவைகள் மற்றும் எல்லைகள் குறித்து, சட்டப் பிரிவு 13-ன்கீழ் இப்புலங்கள் குறித்த அறிக்கை வெளியிட்ட பின்னர் இப்புலத்தில் வசிக்கும் நபர்களுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டாக்கள் வழங்கப்படும்.

13. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அங்குத்து சுனை நீருக்குத் தடுப்பணை கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. வே. கிருஷ்ணமூர்த்தி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், உளத்தங்கரை வட்டம், சிங்கரைப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள ஜவ்வாது மலையில் உற்பத்தியாகும் அங்குத்து சுனையில் இருந்து வரும் தண்ணீரை சிறிய தடுப்பணை கட்டி பல ஏரிகளுக்குத் திருப்பிவிடும் திட்டத்திற்காக ரூ.60 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நபார்டு வங்கியின் நிதி உதவி பெற அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நபார்டு வங்கியின் நிதி உதவி கிடைக்கப் பெற்றதும் இப்பணி செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தினால் சுமார் 1500 ஏக்கர் நிலம் பாசன வசதி பெறும்.

14. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தொகுதி, உப்பனாற்றில் கடல்நீர் மேலேறிச் செல்வதைத் தடுத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. நா. சந்திரமோகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

[2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தொகுதி, சீர்காழி ஒன்றியம், வெள்ளப்பள்ளம் கிராமம் அருகில் வெள்ளப்பள்ளம் உப்பனாற்றில் கடல் நீர் மேலேறி சீர்காழி நகர் வரை சென்று குடிநீரை உவர் நீராக மாற்றுவதைத் தடுக்க ஏற்கெனவே திட்டக் குழுவும் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆய்வு முடிவுற்று திட்டக் குழுவும் மூலம் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு அரசிற்கு அனுப்பப்படும்போது, அதன்மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

15. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தொகுதி, திருவாலி ஏரியைத் தூர் வாரிச் சீர் செய்தல்

உறுப்பினர்: திரு. நா. சந்திரமோகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

திருவாலி ஏரி, திருநகரி வாய்க்காலில் 14.25 கி.மீ. முதல் 19.05 கி.மீ. வரை உள்ள இடைப்பட்ட தூரமாகும். இந்த ஏரி நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தாலுகா, திருவாலி கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது. இதன் கொள்ளளவு 17 மீ. கன அடியாகும். இந்த ஏரிக்கான நீர்வரத்து பழுவாற்றிலிருந்து பிரியும் திருநகரி வாய்க்கால் மூலம் கிடைக்கிறது. இதன்மூலம் 5047 ஏக்கர் பாசனம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஏரி முறைப்படுத்தப்பட்ட ஏரி ஆகும். இந்த ஏரியில் குறிப்பிட்ட பருவத்தில் தண்ணீரைத் தேக்கி பாசனத்திற்குத் தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது இந்த ஏரியைத் தூர் வாரிச் சீர் செய்ய ரூ.180.00 இலட்சத்திற்கு கருத்துரு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப, மேற்கண்ட ஏரியைத் தூர் வாரிச் சீர் செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

16. கிருஷ்ணகிரி நீர்த்தேக்கத் திட்ட வலதுபுறக் கால்வாயை நவீனப்படுத்தல் மற்றும் பொம்மசமுத்திரம், திண்டல் ஏரி வரை புதிய கால்வாய் அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. கா.பூ. முனுசாமி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

கிருஷ்ணகிரி நீர்த்தேக்கத் திட்டம் வலதுபுறக் கால்வாய் நவீனப்படுத்தும் பணி மற்றும் பொம்மசமுத்திரம், திண்டல் ஏரி மற்றும் அதன் கீழுள்ள 31 ஏரிகள் பயன்பெறும் வகையில் புதிய கால்வாய் அமைக்க வேண்டி ரூ.706.32 இலட்சம் மதிப்பில் திட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, நபார்டு வங்கியின் ஒத்திசைவு பெறப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டப் பணி செயல்முறைக்கு விரைவில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இத்திட்டம் முடிக்கப்பட்டவுடன் மொத்தம் 8.57 ஹெக்டேர் நிலம் கடுதலாக பாசன வசதி பெறும்.

17. வடசென்னை, டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதியில் புதிய துணை மின்நிலையம் அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. பி.கே. சேகர்பாபு

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

சென்னை மாவட்டம், கோட்டை — தண்டையார்பேட்டை வட்டம், தண்டையார்பேட்டை கிராமம், புல எண் 3912/45, 48, 49 மற்றும் 50 பிளாக் எண் 72-ல், 31 மனை 667 ச. அடி நிலம் வடக்கு வியாசர்பாடி வ.உ.சி. நகரில் புதிய துணை மின் நிலையம் அமைக்க தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கோரியதன்பேரில், சென்னை மாவட்ட ஆட்சியரால் நில நிர்வாக ஆணையருக்கு நில உரிமை மாற்ற செயற்குறிப்புகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. சிறப்பு ஆணையர் மற்றும் நில நிர்வாக ஆணையர் பிரஸ்தாப நிலங்களில் 28 மனை 1612 ச. அடி நிலங்களை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு நில உரிமை மாற்றம் செய்ய பரிந்துரை செய்துள்ளார். பிரஸ்தாப புலங்களில், தண்டையார்பேட்டை கிராமம், புல எண் 3912/49-ல் 6 மனை 1828 ச. அடி நிலம் மாநகராட்சி (தனி) என்றும், மற்றொரு புலமான புல எண் 3912/45, 48 மற்றும் 50-ல் உள்ள நிலங்கள் பொதுப் பணித் துறையின் பெயரில் பதிவாகி உள்ளதாலும், சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் பொதுப் பணித் துறையிடம் மேற்படி புலங்களை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு நில உரிமை மாற்றம் செய்ய இசைவு கோரப்பட்டுள்ளது. இன்னும் இசைவு பெறப்படவில்லை. மேற்படி துறைகளிடமிருந்து இசைவு பெறப்பட்டதும், பிரஸ்தாப புலங்களை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு நில உரிமை மாற்றம் செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

[2005 ஏப்ரல் 13]

18. திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம், இராமநதி நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தினை முழு பாசன வசதிக்கேற்ப சீரமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. எம். சக்திவேல் முருகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

இராமநதி நீர்த்தேக்கம், திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம், மேலக் கடையம் கிராமத்தில் 8 கி.மீ. மேற்கு திசையில் அமைந்துள்ளது. இந்த நீர்த்தேக்கத் திட்டம் 1974 ஆம் வருடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இராமநதி நீர்த்தேக்கத்தின் முழுநிறை நீர்மட்டம் 84.00 அடியாகும். அதன் உபரி நீர் வழிந்தோடும் மட்டம் 69.00 அடியாகும். தற்பொழுது இராமநதியின் முழுநிறை மட்டம் வந்தபின் அதன் உபரி நீர் வழிந்தோடி வழியாக 69.00 அடி மட்டத்தில் திறந்து விடப்பட்டு இராமநதியில் சென்று தாமிரபரணியில் கலக்கிறது. இராமநதியின் உபரி நீர் 100 கன அடிக்கு மேல் செல்லும் காலத்தை கடந்த 18 வருடங்களாக கணக்கில் கொண்டதில் சராசரியாக 132 மில்லியன் கன அடி உபரி நீர் சென்றுள்ளது. அதில் 90 கன அடி உபரிநீரை ஜம்புநதியின் இரண்டாவது அணைக்கட்டு நாராயணபேரி கீழ் உள்ள பாசனப் பரப்பு மற்றும் மடத்தூர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு குளங்களின் பாசன இடைவெளி மற்றும் பாசன உறுதி செய்ய 6 தினங்களுக்கு (அதாவது 48 மில்லியன் கன அடி) கொண்டு செல்ல ரூ.135 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய கால்வாய் இராமநதி அணையிலிருந்து நாராயணபேரி அணைக்கட்டு வரையிலும், பத்மநாமபேரி கண்மாயிலிருந்து அனந்தபத்மநாயக்கர் குளம் வரையிலும் அமைப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்திட்டத்திற்கு திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஒத்திசைவு வழங்கியுள்ளார்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. எம். சக்திவேல் முருகன் அவர்கள் உபரி நீரை 82 அடி மட்டத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டியுள்ளார். அணையின் உபரி நீர் 69.00 அடியில் வெளியேற்றப்படுவதால் தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் 82 அடி மட்டத்தில் புதிய கால்வாய் கொண்டு செல்ல இயலாது. எக்காரணம் கொண்டும் உபரி நீர் அணையின் முழுநிறை மட்டம் வருவதற்கு முன் திறக்கப்படுவதில்லை.

2005 ஏப்ரல் 13]

இதனால் இராமநதி பாசனப் பரப்பிற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது. இராமநதி உபரி நீர் தாமிரவரணியில் கலந்து வீணாகக் கடலுக்குச் செல்வதை, வறட்சிக்கு இலக்கான பகுதிக்குக் கொண்டு செல்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

இராமநதி நீர்த்தேக்கத்தின் மூலமாக 33 குளங்களும் மற்றும் நேரடிப் பாசனமும் சேர்ந்து 6669.91 ஏக்கர் பயன் பெறுகிறது. இந்த நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்ப்பிடிப்பு உயரம் 84 அடியாகவும், கொள்ளளவு 152 மில்லியன் கன அடியாகவும் கொண்டதாக உள்ளது. 1992 ஆம் வருடம் பெய்த பெரு மழையினால் இராமநதி நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு 152 மில்லியன் கன அடியிலிருந்து 120 மில்லியன் கன அடியாகவும், நீர்ப்பிடிப்பு உயரம் 84 அடியிலிருந்து 67 அடியாகவும் குறைந்துள்ளது. அணையில் நிரம்பியுள்ள மணல் கலந்த மண், சுற்கள் இவற்றின் கொள்ளளவு சுமார் 8,88,000 கன மீட்டர். இந்தக் கலவையில் சுமார் 35 விழுக்காடு மணல் இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. இந்த மணல் கலவை கட்டுமானத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை. இதனை விவசாயத் தேவைக்கும் மட்பாண்டம் மற்றும் செங்கல் சூளைக்கும் இன்னும் பிற தனியார் பயன்பாட்டிற்கும் மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். மேற்கண்ட மண் மற்றும் மணல் கலந்த பகுதியினை அப்புறப்படுத்தினால்தான் அணையின் முழு கொள்ளளவு கிடைக்கப்பெற்று, முழுமையாக பாசனப் பயன்பெற ஏதுவாகும். போதிய பராமரிப்பு நிதி கிடைக்கப் பெற்றவுடன் மண்ணை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

19. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், உய்யக்கொண்டான் மற்றும் இதர கால்வாய்ப் பாசனம் காவிரி நீர்வரத்து இல்லாததால் பாதிப்பு

உறுப்பினர்கள்: திரு. பா. பரணிகுமார்

திரு. கே.என். சேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

சேலம், நாமக்கல், கரூர் மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களில் உள்ள பணப் பயிர்களைக் காப்பாற்றவும், காவிரிக் கரையேரர மாவட்டங்களின் குடிநீர்த் தேவைக்காகவும் மேட்டூர் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 900 கன அடி வீதம், 25-2-2005 மாலை 6-00 மணி முதல் தண்ணீர் திறந்து

[2005 ஏப்ரல் 13]

விடப்பட்டுள்ளது. மேலும் 1-3-2005 மாலை 6-00 மணி முதல் காவிரியின் வலதுகரை வாய்க்கால்களுக்கு 7 நாட்களுக்கும், காவிரியின் இடதுகரை வாய்க்கால்களுக்கு 7 நாட்களுக்கும் தொடர்ந்து முறைப் பாசனமாக தண்ணீர் அளிக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம் திருச்சி, நாமக்கல், கரூர் மற்றும் சேலம் மாவட்டங்களைச் சார்ந்த பயிர்கள் பயன்பெறுகின்றன.

உய்யக்கொண்டான் கால்வாயில் மைல் 24/4 வரை மட்டுமே பாசனமில்லாத காலத்தில் தண்ணீர் அளிக்க வேண்டும். இதன்படி 16-3-2005 அன்று வரை தண்ணீர் அளிக்கப்பட்டது. மேலும், திருச்சி மாநகர் மற்றும் பாய்லர் தொழிற்சாலைப் பகுதியின் குடிநீர்த் தேவைக்காகவும், தண்ணீர் அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்காணும் நிலையில், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலுள்ள பயிர்களைச் சேதமின்றி பாதுகாக்க தண்ணீர் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

20. பாபநாசம், காரையார்-முண்டந்துறை ஆற்றுப் பாலம் புதிதாக அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. எம். சக்திவேல் முருகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

மேற்கண்ட கவன ஈர்ப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள பாலமானது, மாவட்ட இதர சாலையான பாபநாசம் மேல் அணை சாலையில் கி.மீ. 16/10 இல் உள்ள பாலமாகும். இப்பாலம் கடந்த 1992 இல் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. எனவே காரையார், சேர்வலார் நீர்மின் நிலையங்களுக்கு இந்த இடத்தைக் கடந்து சென்று வருவதற்கு, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் மூலமாக ஒரு தற்காலிகப் பாலம் அமைக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து நடைபெற்று வருகிறது. இவ்விடத்தில் 30 மீட்டர் நீளத்தில் 3 கண்கள் கொண்ட உயர்மட்டப் பாலம் கட்டப்பட வேண்டும். இப்பணிக்கான செலவினத்தில் 50% தொகையினை பகிர்ந்துகொள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் முதலில் இசைவு அளித்தது. இதன் பிறகு, பத்தாண்டு கடந்த நிலையில், மேற்கண்ட பாலத்தினைத் திரும்பக் கட்டும் பணிக்கும் 2004-2005 ஆம் ஆண்டு விலை விகிதப்படி தோராயமாக ரூ.320.00 இலட்சத்தில் 50% செலவினத்தை தமிழ்நாடு

2005 ஏப்ரல் 13]

மின்சார வாரியம் பகிர்ந்துகொள்ள அதன் ஒப்புதல் தற்பொழுது கேட்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் ஒப்புதல் கிடைக்கப்பெற்றதும், இப்பணிக்கு நிர்வாக ஒப்புதல் அளிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

21. வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தாருக்குப் புறவழிச் சாலை அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. டி.கே. இராஜா

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

திருப்பத்தார் நகரில் ஒருபுறம் இரயில்வே இருப்புப் பாதைகளும், மற்றொருபுறம் விளைநிலம் பாசனத்திற்கான இரண்டு ஏரிகளும் உள்ளன. எனவே, திருப்பத்தார் நகருக்கு புறவழிச் சாலை அமைத்தலுக்கு சாத்தியக்கூறு ஏதுமில்லை.

22. தருமபுரி மாவட்டம், மொரப்பூரில் இரயில்வே மேம்பாலப் பணியைத் துரிதப்படுத்துதல்

உறுப்பினர்: திரு. பெ. பழனியப்பன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

தருமபுரி மாவட்டம், மொரப்பூர்-ஜோலார்பேட்டை-சேலம் இருப்புப் பாதையில் இரயில்வே கி.மீ. 267/4-6-ல் உள்ள இருப்புப் பாதைக் கடவு எண் 100-க்குப் பதிலாக சாலை மேம்பாலம் கட்டும் பணிக்கு ரூ. 9.50 கோடி மதிப்பில் நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. அணுகு சாலைகள் அமைக்கும் பணியை 1-5-2002 அன்று ரூபாய் 402.15 இலட்சம் மதிப்பில் ஒப்பந்தக்காரரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. நெடுஞ்சாலைத் துறை அணுகு சாலை அமைக்கும் பணியில் இரயில்வே பகுதியில் போடப்பட வேண்டிய (இரு பகுதிகளிலும்) மேல் தளப் பணி தவிர, எல்லாப் பணிகளும் நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டன.

[2005 ஏப்ரல் 13]

இரயில்வே துறையினரால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய பணிகளை நிறைவேற்ற தாமதமாகிறது. இரயில்வேயினால் மீதிப் பணிகள் செய்ய மறு ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டுள்ளது. இப்பணி இன்னும் ஆறு மாத கால அவகாசத்திற்குள் முற்றிலும் முடிவடைந்துவிடும்.

23. பட்டுக்கோட்டை நகரில் புறவழிச் சாலை அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. என்.ஆர். ரங்கராஜன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

பட்டுக்கோட்டை நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க புறவழிச் சாலை அமைப்பது அவசியமாகும். இந்தப் புறவழிச் சாலையின் மொத்த நீளம் 9.20 கி.மீ. ஆகும். இதில் நகராட்சி சாலைகள் மற்றும் அரசு சாலைகளும் அடங்கும். மதுக்கூர்-பட்டுக்கோட்டை சாலை கி.மீ. 67/6-ல் பிரிந்து பட்டுக்கோட்டை-சேதுபாவாசத்திரம் சாலை கி.மீ. 1/6-ல் சேரும் இந்தப் புறவழிச் சாலையை மாநில நெடுஞ்சாலை தரத்திற்கு மேம்பாடு செய்யவும், பாலங்கள் கட்டவும் மற்றும் ஆறு சாலை சந்திப்புகள் மேம்பாடு செய்யவும் தோராயமாக ரூ.600 இலட்சம் தேவைப்படும். தற்போது இந்தப் புறவழிச் சாலை அமைக்கும் திட்டம் ஏதும் அரசின் பரிசீலனையில் இல்லை. வரும் நிதியாண்டுகளில், செய்யப்படவிருக்கும் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கேற்ப இப்பணியினை நிறைவேற்ற தக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

24. வீராணம் ஏரியின் கிளைப் பாசன வாய்க்கால்களைத் தூர்வாரிச் செப்பணிடுதல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் பி. வள்ளல் பெருமாள்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

புதிய வீராணம் திட்டத்தின் வீராணம் ஏரியின் பிரதான கரை 15 கி.மீ. நீளமுள்ளது. இந்த ஏரியிலிருந்து 28 வாய்க்கால்களும், எதிர்க்கரையில் 6 வாய்க்கால்களும், மொத்தம் 34 வாய்க்கால்கள் பிரிந்து சென்று சிதம்பரம் மற்றும் காட்டுமன்னார்கோயில் வட்டங்களில் 448.56 ஏக்கர்

2005 ஏப்ரல் 13]

நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. வீராணம் ஏரியின் அனைத்து வாய்க்கால்களையும் தூர் வாரி அதன் இரு கரைகளையும் அலைதாங்கி சுவர்கள் அமைத்தும், வாய்க்கால்களின் கடைமடைப் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் சென்று அடையத் தேவையான கல் கட்டடங்கள் கட்டி சீரமைக்கவும் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மதிப்பீடு ரூ.110.99 கோடி. இவ்வாய்க்கால்களைச் சீரமைக்க ரூ.25 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதில் முதல் கட்டமாக, 5 வாய்க்கால்களில் சீரமைக்கும் பணிகள் ரூ.9.45 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இவை மார்ச் 2006-ல் முடிவடையும்.

இரண்டாம் கட்டமாக, 13 வாய்க்கால்களைச் சீரமைக்க ரூ.9.45 கோடிக்கு மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசின் ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்பட்டபின் பணியை மேற்கொள்ள தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மூன்றாம் கட்டமாக, மீதமுள்ள 16 வாய்க்கால்களுக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

25. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், பழையாற்றிலிருந்து வெளியேறும் நீரை, ராதாபுரம் வாய்க்காலுக்குக் கொண்டுவருதல்

உறுப்பினர்: திரு. மு. அப்பாவு

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சுசீந்திரம் அருகே பழையாற்றில் இருந்து, ராதாபுரம் வாய்க்காலுக்கு நீரேற்றம் (Pumping Scheme) செய்தல் குறித்து மதிப்பீடு ரூ.604.00 இலட்சங்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தினால் 2800 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்கள் நன்செய் நிலங்களாக மாற்றப்படும். இத்திட்டத்திற்கு 0.12 ஏக்கர் நிலம் மட்டும் கையகப்படுத்தப்பட வேண்டும். பயன் செலவு விகிதம் 0.50:1. மாவட்ட ஆட்சியரின் ஒத்திசைவு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தோவானை கால்வாய்க்கு இணையாக வெள்ளப் பெருக்கு, கால்வாய் வெட்டி வறண்ட ராதாபுரம்

[2005 ஏப்ரல் 13]

பகுதியில் உள்ள 52 குளங்களுக்குத் தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் திட்டத்திற்கு ரூ.78.90 இலட்சங்களுக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தினால் 1013 ஏக்கர் நன்செய் நிலங்களும், 6700 ஏக்கர் புன்செய் நிலங்களும் பாசன வசதி பெறும். இத்திட்டத்திற்கு 223.54 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களும், 273 ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலங்களும், 51.47 ஏக்கர் வன நிலங்களும் கையகப்படுத்தப்பட வேண்டும். பயன் செலவு விகிதம் 0.29:1. மாவட்ட ஆட்சியரின் ஒத்திசைவு கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட இரு திட்டங்களுமே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து வறண்ட ராதாபுரம் கால்வாய்க்குத் தண்ணீர் கொண்டுவரும் திட்டமாகும். மேற்கண்ட இரு திட்டங்களுக்கும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களால் ஒத்திசைவு அளித்த பின்னர் அரசால் பரிசீலிக்கப்படும்.

26. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், பேச்சிப்பாறை அணையின் பாசனக் கால்வாய்களைச் சீரமைத்துப் பாதுகாத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. ஜே. ஹேமச்சந்திரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விவசாயத்திற்குத் தேவையான நீர் ஆதாரத்தை சீராக விநியோகிப்பதற்காக பேச்சிப்பாறை நீர்ப் பாசனத் திட்டம் பயன்பட்டு வருகின்றது. பேச்சிப்பாறை அணையிலிருந்து நீர்ப் பாசனத்திற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள கால்வாய்களில் பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்புகளை வருடாந்திரப் பராமரிப்பு நிதி ஒதுக்கீட்டின்கீழ் செய்யப்பட வேண்டும். கடந்த நிதியாண்டுகளில் பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மிகக் குறைந்த அளவாக இருந்தபடியினாலும், கிடைத்த நிதி ஆதாரத்தைக் கொண்டு முன்னுரிமை அடிப்படையில் பல்வேறு அவசர மற்றும் அத்தியாவசியப் பணிகளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பாசனத் திட்டக் கால்வாய்களில் பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்புகளைச் சீர் செய்ய வரும் நிதியாண்டில் முன்னுரிமை அளித்து பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

2005 ஏப்ரல் 13]

27. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், திற்பரப்பு அருவியின் பாசனக் கால்வாய்களைச் சீரமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. ஜே. ஹேமச்சந்திரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவும், நடப்பு நிதி ஆண்டிலும், பாசனத் திட்டங்களின் பராமரிப்புப் பணி தலைப்பிலிருந்து மிகக் குறைந்த அளவிலேயே நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெற்றது. இக்குறைந்த நிதி ஒதுக்கீட்டினை வைத்து மிகமிக மோசமான இடங்களை, முன்னுரிமை அடிப்படையில், சீர் செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பாசனத் திட்டங்களைச் சீரமைப்பதற்கு வரும் நிதியாண்டில் சிறப்பு நிதி கோரி பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள், தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்தால் அடுக்கடுக்காக பகுதி பகுதியாய் சீர் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.

28. திருநெல்வேலி மாவட்டம், இராமநதி நீர்த்தேக்கம், சீரமைத்தல் மற்றும் மணல் திட்டை அப்புறப்படுத்துதல்

உறுப்பினர்: திரு. எம். சத்திவேல் முருகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

இராமநதி நீர்த்தேக்கம், திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் வட்டம், மேலக் கடையம் கிராமத்தில் 8 கி.மீ. மேற்கு திசையில் அமைந்துள்ளது. இந்த நீர்த்தேக்கத் திட்டம் 1974 ஆம் வருடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இராமநதி நீர்த்தேக்கத்தின் முழுநிறை நீர்மட்டம் 84.00 அடியாகும். அதன் உபரி நீர் வழிந்தோடும் மட்டம் 69.00 அடியாகும். தற்பொழுது இராமநதியின் முழுநிறை மட்டம் வந்தபின் அதன் உபரி நீர் வழிந்தோடி வழியாக 69.00 அடி மட்டத்தில் திறந்து விடப்பட்டு இராமநதியில் சென்று தாமிரபரணியில் கலக்கிறது. இராமநதியின் உபரி நீர் 100 கன அடிக்கு மேல் செல்லும் காலத்தை கடந்த 18 வருடங்களாக கணக்கில் கொண்டதில் சராசரியாக 132 மில்லியன் கன அடி உபரி நீர்

[2005 ஏப்ரல் 13]

சென்றுள்ளது. அதில் 90 கன அடி உபரி நீரை ஜம்புநதியின் இரண்டாவது அணைக்கட்டு நாராயணபேரி கீழ் உள்ள பாசனப் பரப்பு மற்றும் மடத்தூர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு குளங்களின் பாசன இடைவெளி மற்றும் பாசன உறுதி செய்ய 6 தினங்களுக்கு (அதாவது 48 மில்லியன் கன அடி) கொண்டு செல்ல ரூ. 135 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய கால்வாய் இராமநதி அணையிலிருந்து நாராயணபேரி அணைக்கட்டு வரையிலும் பத்மநாபபேரி கண்மாயிலிருந்து அனந்தபத்மநாயக்கர் குளம் வரையிலும் அமைப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்திட்டத்திற்கு திருநெல்வேலி மாவட்ட அட்சித் தலைவர் ஒத்திசைவு வழங்கியுள்ளார்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. எம். சக்திவேல் முருகன் அவர்கள் உபரி நீரை 82 அடி மட்டத்தில் கொண்டு செல்ல வேண்டியுள்ளார். அணையின் உபரி நீர் 69.00 அடியில் வெளியேற்றப்படுவதால், தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் 82 அடி மட்டத்தில் புதிய கால்வாய் கொண்டு செல்ல இயலாது. எக்காரணம் கொண்டும் உபரி நீர் அணையின் முழுநிறை மட்டம் வருவதற்கு முன் திறக்கப்படுவதில்லை. இதனால் இராமநதி பாசனப் பரப்பிற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது. இராமநதி உபரி நீர் தாமிரபரணியில் கலந்து வீணாகக் கடலுக்கு செல்வதை வறட்சிக்கு இலக்கான பகுதிக்குக் கொண்டு செல்வதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

இராமநதி நீர்த்தேக்கத்தின் மூலமாக 33 குளங்களும் மற்றும் நேரடிப் பாசனமும் சேர்ந்து 6669.91 ஏக்கர் பயன்பெறுகிறது. இந்த நீர்த்தேக்கத்தின் நீர்ப் பிடிப்பு உயரம் 84 அடியாகவும்; கொள்ளளவு 152 மில்லியன் கன அடியாகவும் கொண்டதாக உள்ளது. 1992 ஆம் வருடம் பெய்த பெருமழையினால் இராமநதி நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு 152 மில்லியன் கன அடியிலிருந்து 120 மில்லியன் கன அடியாகவும், நீர்ப்பிடிப்பு உயரம் 84 அடியிலிருந்து 67 அடியாகவும் குறைந்துள்ளது. அணையில் நிரம்பியுள்ள மணல் கலந்த மண், கற்கள் இவற்றின் கொள்ளளவு சுமார் 8,88,000 கன மீட்டர். இந்தக் கலவையில் சுமார் 35 விழுக்காடு மணல் இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. இந்த மணல் கலவை கட்டுமானத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை. இதனை விவசாயத் தேவைக்கும் மட்பாண்டம் மற்றும் செங்கல் சூலைக்கும் இன்னும் பிற தனியார் பயன்பாட்டிற்கும் மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். மேற்கண்ட மண் மற்றும் மணல் கலந்த பகுதியினை அப்புறப்படுத்தினால்தான் அணையின் முழு கொள்ளளவு கிடைக்கப் பெற்று, முழுமையான பாசனப் பயன் பெற ஏதுவாகும். போதிய பராமரிப்பு நிதி கிடைக்கப் பெற்றவுடன், மணலை அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

2005 ஏப்ரல் 13]

29. தருமபுரி மாவட்டம், அருர் வட்டம், தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட குமாரம்பட்டி அணைக்கட்டிணைப் புதுப்பித்தல்

உறுப்பினர்: திரு. வே. கிருஷ்ணமூர்த்தி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

தருமபுரி மாவட்டம், அருர் வட்டம், குமாரம்பட்டி கிராமத்தில் ஓட்டு அணைக்கட்டு என்கிற குமாரம்பட்டி அணைக்கட்டு பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அணைக்கட்டின் நீளம் 13.5 மீட்டர் ஆகும். இது வெகுகாலத்திற்கு முன்பு கட்டப்பட்ட மிகவும் பழமையான அணைக்கட்டாகும். இது முற்றிலும் இடிந்து சிறிது தூரத்திற்குத்தான் அணைக்கட்டு கட்டடம் ஆற்றின் குறுக்கே உள்ளது. பழமையான இவ்வணைக்கட்டின் பகுதிகள் அனைத்தும் சேதமடைந்துள்ளதால், இதன்மூலம் தண்ணீர் பெறப்படும் பாசனப் பகுதிகளுக்குத் தண்ணீர் நன்றாகச் சென்றடைவதில்லை. மிகவும் பழமை வாய்ந்த இவ்வணைக்கட்டு முற்றிலுமாக புதுப்பித்துக் கட்டப்பட வேண்டும். இவ்வாறு புதுப்பித்துக் கட்டப்பட்டால் வலதுபுற வாய்க்காலுக்குத் தண்ணீர் நன்றாகச் செல்லும். இதன்மூலம் 116 ஏக்கர் வரை பாசன வசதி பெறும். இத்திட்டத்திற்கு சுமார் ரூபாய் 100 இலட்சம் தேவைப்படும். இதற்கு விரிவான ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொண்டு, தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகளுடன் உரிய திட்ட மதிப்பீடு தயாரித்து, பின்னர் திட்டப் பணிகள் செயல்படுத்தப்படும்.

30. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தொகுதி, பெருந்தோட்டம் ஏரியைத் தூர்வாரிச் சீர்செய்தல்

உறுப்பினர்: திரு. நா. சந்திரமோகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

பெருந்தோட்டம் ஏரியானது, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தாலுகாவில் பெருந்தோட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த ஏரி மூலம்

[2005 ஏப்ரல் 13]

மறைமுகமாக 817 ஹெக்டேருக்கு நேரிடையாக பாசனம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஏரி முறைப்படுத்தப்பட்ட ஏரியாகும். இந்த ஏரிக்குத் தண்ணீர் காவிரி ஆறு இடது கரை மைல் 89/2-ல் பிரியும் மணிகர்ணையார் வாய்க்கால் மூலம் வருகிறது. இதன்மூலம் ஆண்டுதோறும் குறிப்பிட்ட பருவத்தில் தண்ணீரைத் தேக்கி பாசனத்திற்குத் தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஏரியைத் தூர் வாரி சீர் செய்ய ரூ. 250.00 இலட்சத்திற்கு கருத்துரு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் நிதி நிலைக்கு ஏற்ப மேற்கண்ட ஏரியைத் தூர் வாரி சீர் செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

31. கோவை மாவட்டம், வால்பாறை தொகுதி, ஆழியார் பழைய வாய்க்கால்களைப் புனரமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. கோவை தங்கம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் (பொதுப் பணி, மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வை மற்றும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கோவை மாவட்டம், வால்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதி, ஆழியார் நகரில் உள்ள ஆழியார் பழைய வாய்க்கால்கள் மிகவும் பழமை வாய்ந்தனவாகும். 31-10-2004 இரவு மற்றும் 1-11-2004 காலையில் பெய்த கனமழையால் பள்ளிவிலங்கால் அணை சேதம் ஏற்பட்டு மற்றப் பகுதிகளில் பழுதுகள் மற்றும் மண்படிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பாசனத்திற்குத் தண்ணீர் வழங்குவதில் இடையூறுகள் எதுவுமில்லை. ஆழியார் பழைய வாய்க்காலின் ஐந்து பழைய வாய்க்கால் பாசன அமைப்பில் அமைந்துள்ள கால்வாய்கள் மற்றும் அவற்றின் கட்டமைப்புகளைப் புனரமைக்க மதிப்பீடு ரூ. 801 இலட்சங்களுக்கு தயாரிக்கப்பட்டு நபார்டு வங்கி நிதி உதவிக்காக அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. நபார்டு வங்கி கடித எண் என்.பி./எஸ்.பி.டி./ஐ.டி.எப். 10/(தமிழ்நாடு) 72/பி.எஸ்.சி./2004-05, நாள் 6-11-2004-ல் மேற்கண்ட பணிகளுக்கு ஒத்திசைவு வழங்கப்பட்டு அரசாணை (நிலை) எண் 52, பொதுப் பணி (டபிள்யூ2)த் துறை, நாள் 23-2-2005-ல் ஆட்சி ஒப்புதல் அளித்து ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகள் விரைவில் செயல்படுத்தப்பட்டு, வாய்க்கால்கள் புனரமைக்கப்பட்டு பாசன வசதி மேம்படுத்தப்படும். பரம்பிக்குளம் ஆழியார் திட்டத்தின் கீழுள்ள 5

2005 ஏப்ரல் 13]

கால்வாயை நபார்டு நிதியுடன் சீரமைக்க நிர்வாக ஒப்புதல் (Administrative Sanction) வழங்கப்பட்டுள்ளது.

32. வேலூர் மாவட்டம், சத்துவாச்சாரி போன்ற சிறப்பு ஊராட்சிப் பகுதிகளில் குடும்ப அட்டை வழங்காததால் ஏற்பட்டுள்ள பதற்ற நிலை

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. பொள்ளாச்சி வி. ஜெயராமன் (உணவு மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் மாவட்டத்தில் 760,000 குடும்ப அட்டைகள் நடப்பில் உள்ளன. புதிய குடும்ப அட்டை கோரி அரசு அறிவுரைகளின்படி 1-6-2004 முதல் 30-6-2004 வரை அங்கன்வாடி சிறப்பு மையங்களில் 2,50,141 விண்ணப்பங்கள் வரப்பெற்றன. இவற்றை விசாரணை செய்ததில் 1,64,929 விண்ணப்பங்கள் தகுதியானவையெனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் 22-3-2005 வரை 1,60,676 குடும்ப அட்டைகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுவிட்டன. 3,915 புதிய குடும்ப அட்டைகள் மட்டுமே விநியோகம் செய்ய வட்ட வழங்கல் அலுவலர்களிடம் நிலுவையில் உள்ளன. 306 குடும்ப அட்டைகள் பல்வேறு காரணங்களால் எல்காட் நிறுவனத்தால் அச்சிடப்படவில்லை.

2. வேலூர் நகரம், சத்துவாச்சாரி நகரம், அல்லாபுரம், தோரப்பாடி, சேண்பாக்கம் ஆகிய சிறப்பு ஊராட்சிப் பகுதியில் வரப்பெற்ற குடும்ப அட்டை கோரிய 20,541 விண்ணப்பங்களில் 14,938 விண்ணப்பங்களுக்கு புதிய குடும்ப அட்டை வழங்கிப் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் 13,876 குடும்ப அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டன. 5,603 விண்ணப்பங்கள் தகுதியற்றவை எனத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. 1,062 புதிய குடும்ப அட்டைகள் அட்டைதாரர்களால் மையங்களில் பெறப்படாததால், வேலூர் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒப்புக்கைச் சீட்டினைத் தவற விட்டவர்கள் மற்றும் மையங்களில் குடும்ப அட்டைகள் பெற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்திற்குச் சென்று இது தொடர்பான விசாரணை செய்துகொள்ளலாம்.

[2005 ஏப்ரல் 13]

3. குடும்ப அட்டை கோரி விண்ணப்பம் செய்து குடும்ப அட்டை கிடைக்கப் பெறாதவர்கள் (நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள்) இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் விசாரணை செய்து, அங்கேயே மேல் முறையீடு செய்துகொள்ளலாம். நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் மேல் முறையீடு செய்வதற்கு 31-1-2005 அன்று கடைசி நாள் என வெளியான தவறான வதந்தியை நம்பி, வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் மேல் முறையீட்டு மனுக்களைக் கொடுத்துள்ளார்கள். 22-3-2005 வரை 58,543 மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் வேலூர் வட்ட வழங்கல் அலுவலகத்தில் பெறப்பட்டுள்ளன. தற்போது வேலூர் நகரத்தில் எவ்வித பதற்ற நிலையும் நிலவவில்லை.

33. கோவை மாவட்டம், வால்பாறை தொகுதி, கோட்டூர் அரசு மருத்துவமனைக்குப் பெண் மருத்துவர்களை நியமித்தல்

உறுப்பினர்: திரு. கோவை தங்கம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ந. தளவாய் சுந்தரம் (மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வால்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு மரு. டி. சிவசெல்வி என்பவரை நியமித்து ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவர் இன்னும் பணியில் சேரவில்லை. உடனடியாக பணியில் சேரும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார். கோட்டூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஒப்பளிக்கப்பட்ட உதவி மருத்துவர்களின் பணியிடங்கள் - 3. தற்போழுது அங்கு 3 ஆண் மருத்துவர்கள் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். தற்போதுள்ள ஆணைப்படி, கலந்தாய்வின் மூலம் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருவதாலும், பெண் மருத்துவர் எவரும் கலந்தாய்வின்போது மேற்படி மருத்துவமனையில் பணிபுரிய விருப்பம் தெரிவிக்காததாலும், பெண் மருத்துவரை கோட்டூர் மருத்துவமனைக்கு நியமனம் செய்ய இயலவில்லை. காலிப் பணியிடம் ஏற்படும் காலத்தில் கலந்தாய்வின் மூலம் பெண் மருத்துவரை நிரப்பிட ஆவன செய்யப்படும்.

2005 ஏப்ரல் 13]

34. தேன் கொள்முதல் விலை நிர்ணயிக்கப்படாததால், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், மார்த்தாண்டம், தேனீ வளர்ப்போர் கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் தேன் தேங்கியுள்ள நிலைமை

உறுப்பினர்கள்:

திரு. டி. மணி

திரு. ஜே. ஹேமச்சந்திரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திருமதி பா. வளர்மதி (ஊரகத் தொழில் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

ஒவ்வொரு வருடமும் தேன் பருவ காலத்தில் தேன் கிடைக்கும் அளவினைப் பொறுத்து பச்சைத் தேனின் கொள்முதல் விலையினை நிர்ணயம் செய்து அந்த வருடம் முழுவதும் அந்த விலைக்கு பச்சைத் தேன் கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு கதர் கிராமத் தொழில் வாரியம் அனுமதி வழங்குகிறது.

2. இந்த ஆண்டும் (2005) தேன் பருவ காலத்தில் பச்சைத் தேன் கொள்முதல் விலையினை நிர்ணயம் செய்யும்பொருட்டு 10-02-2005 அன்று கூடி விவாதித்ததில், இந்த ஆண்டும் தேன் வரவு மிகவும் அதிகமாக இருப்பதால், அண்டை மாநிலமான கேரளாவிலிருந்து அதிக அளவில் பச்சைத் தேன் கொண்டு வரப்பட்டு மார்த்தாண்டம் பகுதியில் விற்பனை செய்யப்படுவதால், அம்மாநிலத்தின் (கேரளா) கதர் ஆணைக் குழுவினால், பச்சைத் தேன் எந்த விலையில் கொள்முதல் செய்யப்படும் என்ற விவரம் பெறப்படலாம் எனவும், மேலும் மார்த்தாண்டம் பகுதியில் பச்சைத் தேன் வரவு நிலவரம் குறித்தும் அறிந்து, அதன்பின் மீளவும் பச்சைத் தேன் கொள்முதல் விலை நிர்ணயம் செய்யலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது.

3. எனினும், இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், தேன் கொள்முதல் தடைபடாத வண்ணம், கிலோ ஒன்று ரூ.45/- என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்யவும் வாரியம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

4. கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள மார்த்தாண்டம் தேனீ வளர்ப்போர் கூட்டுறவுச் சங்கத்தில், இந்தத் தேன் பருவ காலத்தில் இதுவரை 1,32,000 கிலோ தேன், வாரியம் தற்காலிகமாக

[2005 ஏப்ரல் 13]

நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட விலையான ரூ.45/- (ரூபாய் நாற்பத்தைந்துக்கு) கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, முன்பணமாக கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.25/- என அச்சங்கங்கள் வழங்கியுள்ளன. 11-03-2005 அன்று பச்சைத் தேனுக்கான கொள்முதல் விலை நிர்ணயம் செய்தவுடன், நிர்ணயம் செய்யப்படவிருக்கும் விலைக்கும் முன்பணமாகக் கொடுத்துள்ள விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத் தொகையினை தேனீ உற்பத்தியாளர்களுக்கு மார்த்தாண்டம் தேனீ வளர்ப்போர் கூட்டுறவுச் சங்கம் முறையாக வழங்கிவிடும்.

35. நாமக்கல் தொகுதியில் கோழிமுட்டைகளைத் தேக்கிவைக்க குளிர்ப்பதனக் கிடங்கு நிறுவுதல்

உறுப்பினர்: திரு. கு. ஜெயக்குமார்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ப.வெ. தாமோதிரன் (கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

இப்பொருள் குறித்து, நாமக்கல்லில் கோழி வளர்ப்பு, முட்டை உற்பத்தி, கோழித் தீவன உற்பத்தி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள சில விவசாயிகள் மற்றும் அவர்களது பிரதிநிதிகளுடன் தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் அலுவலர்கள் ஆகியோருடன் கடந்த 26-10-2004 அன்று தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு நிறுவன அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அக்கூட்டத்தில் நாமக்கல் பகுதியில் உற்பத்தியாகும் முட்டைகளை ஏற்றுமதித் தரத்துடன் சேமித்து வைக்கும்பொருட்டு குளிர்பதன வசதியுடன் கூடிய ஒரு கிடங்கு ஏற்படுத்தித் தர விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொருள் தமிழ்நாடு சேமிப்புக் கிடங்கு நிறுவனத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளது. மேலும் தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு நிறுவனத்தினரும் (NECC) குளிர்பதன வசதியுடன்கூடிய ஒரு கிடங்கு வசதியினை நிறுவும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

36. வேலூர் தொகுதி, செங்காநத்தம் மற்றும் பாலமதி மலைகளுக்கிடையே உள்ள சாலையைப் புதுப்பித்தல்

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஆர். வைத்திலிங்கம் (வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

வேலூர் மாவட்டத்தில், வேலூர் வனக் கோட்டத்தைச் சார்ந்த செங்காந்தம் மலையிலிருந்து பாலமதி மலைக்கு வனப் பகுதியினூடே நடைபாதை மட்டுமே தற்போது உபயோகத்தில் உள்ளது. அந்த நடைபாதையினைச் சாலையாக மாற்றிப் புதுப்பிக்க வன நிலம் தேவைப்படுவதால், வனப் (பாதுகாப்பு) சட்டம் 1980 பிரிவு 2-ன்கீழ் மைய அரசின் முன் அனுமதி பெற வேண்டும். இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட பயனீட்டாளரிடமிருந்து கருத்துரு கிடைக்கப்பெறின் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

37. வாணியம்பாடி தொகுதி, ஜவ்வாது மலையில், மந்தாரக்குட்டை போன்ற கிராமங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஆர். வைத்திலிங்கம் (வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

2001-2002-ல் இயற்கைச் சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ் காவலூர் கிராமப் பகுதியில் இரண்டு நீர்த் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. 2002-2003-ல் காடுபடு சிறுபொருட்கள் திட்டத்தின்கீழ் காவலூர் கிராமப் பகுதியில் நான்கு தடுப்பணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. நடப்பு நிதியாண்டில் கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன:-

(அ) * காவலூரை அடுத்த 3 கி.மீ. தூரத்தில் ஜர்பன்தா கிராமத்தில் தமிழ்நாடு காடு வளர்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் தடுப்பு அணைகள் கட்டுதல்.

(ஆ) காவலூர் மற்றும் மந்தாரக்குட்டை கிராமங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ள ஜவ்வாது, பூங்குளம் மற்றும் ஆலங்காயம் காப்புக் காடுகளில் 7 தடுப்பு அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.

(இ) பீமகுளம் சுமார் 20 குடியிருப்புகளை மட்டுமே கொண்டதால் குறிப்பிட்ட வரையறைகளுக்குப் பொருந்தாத காரணத்தினால் இக்கிராமம் இத்திட்டத்தின்கீழ் சேர்க்கப்படவில்லை. இருப்பினும், இதனை தமிழ்நாடு காடு வளர்ப்புத் திட்டம்

[2005 ஏப்ரல் 13]

பகுதி-2-ல் ஐர்பன்தா கிராமத்துடன் இணைத்து செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

(ஈ) ரெட்டியூர் கிராமம் நீர்ப்பிடிப்புத் திட்டக் கோட்பாடுகளுக்குப் பொருந்தி வருவதால், இதனை தமிழ்நாடு காடு வளர்ப்புத் திட்டம் பகுதி-2-ல் (ஒருங்கிணைந்த நீர்ப்பிடிப்பு முன்னேற்றத் திட்டம்) எடுத்துக்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

(உ) மந்தாரக்குட்டை கிராமத்தில் வன வளர்ச்சி முகமை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் தேசிய காடு வளர்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் தடுப்பணைகள் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. காவலூர், மந்தாரக்குட்டை, பீமகுளம், ரெட்டியூர் ஆகிய கிராமங்களுக்கு மிகவும் அருகில் உள்ள கீழ்க்கண்டுள்ள 14 கிராமங்களில் தடுப்பு அணைகள் அமைப்பதால், குறிப்பிட்ட நான்கு கிராமங்களிலும் மண் மற்றும் ஈரப்பனங்கள் வெகுவாக பாதுகாக்கப்படும். எனவே, திருப்பத்தூர் வன வளர்ச்சி முகமையில் தேசிய காடு வளர்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ், கீழ்க்காணும் 10 கிராமங்களில் அணைகள் கட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது:-

1. மந்தாரக்குட்டை
2. ஐர்பன்தா
3. உமயப்பாநாயக்கனூர்
4. வசந்தபுரம்
5. கோட்டாவூர்
6. துரிஞ்சிகுப்பம்
7. கிருஷ்ணபுரம்
8. அருணாச்சலம் கொல்லகொட்டாய்
9. கல்லாரப்பட்டி கொல்லகொட்டாய்
10. நாயக்கனூர் (பழையூர்)

2005-2006 ஆம் ஆண்டு அயல்நாட்டு நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு காடு வளர்ப்புத் திட்டம் பகுதி-2-ல்,

2005 ஏப்ரல் 13]

கீழ்க்காணும் 4 கிராமங்களில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தடுப்பு அணைகள் அமைப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படுகிறது:—

1. கிளானூர்

2. கோட்டையூர்

3. புதூர்

4. அருணாச்சலம் கொல்லகொட்டாய்

மேலும், தமிழ்நாடு காடு வளர்ப்புத் திட்டம்—1-ன்கீழ் வாணியம்பாடி தொகுதியைச் சார்ந்த கீழ்க்காணும் கிராமங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, தடுப்பு அணைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன:—

ஆண்டு	கிராமம்
1997-1998	நீலிக்கொல்லை ஆர்.எம்.எஸ். புதூர்
1998-1999	நாச்சர்குப்பம் இராணிப்பேட்டை கோமுட்டேரி பங்கூர்
1999-2000	சின்னகோமேஸ்வரம் 102 ரெட்டியூர் காலரப்பட்டி
2000-2001	சி. குஜனி மல்லிகுட்டை
2001-2002	தார்வாசி
2002-2003	நாயக்கனேரி
2003-2004	சோளக்கொல்லைமேடு பனங்காட்டேரி
2004-2005	நன்னேரி

[2005 ஏப்ரல் 13]

38. கோவை மாவட்டம், வால்பாறையில் மரங்கள் வெட்டப்படுவதாகப் புகார்

உறுப்பினர்: திரு. கோவை தங்கம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ஆர். வைத்திலிங்கம் (வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வால்பாறை வட்டம், ஆணைமலைக் குன்றுகள் கிராமத்தில் இடம் பெற்றுள்ள தனியார் தோட்டங்களில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிப் பேராணை எண் 202/95 (உரிமையியல்) 12-12-1996 நாளன்று இடைக்காலத் தீர்ப்பின்படி, தமிழ்நாடு தேயிலைத் தோட்டக் கழகத்தின் வழிகாட்டுதலுக்கு உட்பட்டு எரிபொருள் இனமான தைல மரங்களும் காப்பி மற்றும் தேயிலை வளர்ப்புத் தோட்டத்தில் நிழல் குறைப்பிற்காக சில்வர் ஓக் மரங்களும் கோவை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரும், கோவை மாவட்ட வனக் குழுவின் தலைவரால் வெட்டிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்பேரில், மாவட்ட வனக் குழுவால் தனியார் வனங்களில் நிழற் குறைப்பிற்காக, சில்வர் ஓக் மரங்களை வெட்ட நிலுவையில் உள்ள மனுக்கள் பகுதி பகுதியாக முடிவு செய்யப்பட்டு ஆணை வழங்கப்படுகிறது.

வால்பாறை பகுதியில் கடந்த மழை காலமான மே 2004 முதல் நவம்பர் 2004 வரை சராசரியாக 2768 மி.மீ. மழை அளவு பதிவாகி உள்ளது. தனியார் வனங்களில் மரங்கள் வெட்ட மாவட்ட வனக் குழு எப்பொழுதெல்லாம் ஆணை பிறப்பிக்கின்றதோ, அப்போதெல்லாம் இதன் விவரம் வால்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலக தகவல் பலகையில் வெளிப்படையாக பொது மக்கள் பார்வைக்கு வெளியிடப்படுகிறது. தனியார் வனங்களில் மரங்கள் வெட்டப்படுவது தொடர்பாக குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளைச் சுட்டிக்காட்டி, பொது மக்களிடமிருந்து புகார் மனுக்கள் பெறப்படுவதில்லை. இருப்பினும், பெறப்பட்ட புகார் மனுக்கள் தொடர்பாக விசாரித்திடும்போது கிடைத்த தவறான தகவல்கள் அடிப்படையில்தான் புகார் மனுக்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன என மனுதாரர்களே தெரிவித்துள்ளனர்.

2005 ஏப்ரல் 13]

39. கோவை மாவட்டம், வால்பாறை திரு தூய இருதய மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மைதானத்தில் செல்லும் கழிவுநீரைத் தடுத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. கோவை தங்கம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம் (கல்வி மற்றும் வணிக வரித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கோவை மாவட்டம், வால்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதி, வால்பாறை நகராட்சிப் பகுதியில் செயல்பட்டுவரும் தூய இருதய மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் அருகில் “கூட்டுறவு குடியிருப்பு” ஒன்று அமைந்துள்ளது. சுமார் 400 வீடுகள் உள்ள அக்குடியிருப்பிலிருந்து வெளிவரும் ஒட்டுமொத்தக் கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுப் பொருட்கள் அனைத்தும் ஊருக்கு வெளியே தொலைவிலுள்ள இடத்திற்குக் கழிவுநீர்க் குழாய்கள் மூலம் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தின் வழியாகக் கொண்டு செல்லும் பணி வால்பாறை நகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இப்பணி முழுமையாக முடிவடையாமல் இருப்பதால், கழிவுநீர் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்திற்குள் வந்து விடுகிறது. அதனால், விளையாட்டு மைதானத்தைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவியர்கள் பயன்படுத்த இயலாத சூழ்நிலை இருந்து வருகிறது. பொதுமக்களுக்கும், பள்ளிக்கும் எவ்விதப் பாதிப்பும் ஏற்படாதவண்ணம், வால்பாறை நகராட்சிக்கு வெளியில், பொதுமக்கள் பயன்படுத்தாத இடத்திற்குக் கழிவுநீர் மற்றும் கழிவுப் பொருட்களைக் கொண்டு செல்லும் பணியை வால்பாறை நகராட்சி உடனடியாகச் செய்ய வேண்டும். மேற்படி கழிவுநீர் அகற்றும் பணி முழுமையாக முடிவடையும் பட்சத்தில் மேற்படி பிரச்சினை எழ வாய்ப்பில்லை. எனவே, மேற்படி தூய இருதய மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் விளையாட்டு மைதானத்தை மாணவிகள் முழுமையாகப் பயன்படுத்தும்வகையில், முடிவடையாத நிலையிலுள்ள கழிவுநீர்க் குழாய் அமைக்கும் பணியை விரைவில் முடிக்குமாறு பள்ளிக் கல்வித் துறை, நகராட்சி நிர்வாகத் துறைக்குத் தெரிவித்து, விரைவில் மேற்படிப் பணியை முழுமையாகச் செய்து முடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

[2005 ஏப்ரல் 13]

40. புதுக்கோட்டை தொகுதி, கந்தர்வக்கோட்டை ஒன்றியம், வீரடிப்பட்டி நடுநிலைப் பள்ளிக்குக் கூடுதல் கட்டடம் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. சி.வி. சண்முகம் (கல்வி மற்றும் வணிக வரித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

அனைவருக்கும் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் அடிப்படை வசதிகளான வகுப்பறைக் கட்டடங்கள், குடிநீர் வசதி, கழிப்பிட வசதி ஆகியவை செய்து தரப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 2004-2005-ல் 3 வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் 47 எண்ணிக்கையும், கூடுதல் வகுப்பறை கட்டடங்கள் 150 எண்ணிக்கையும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதனில் கந்தர்வக்கோட்டை ஒன்றியத்திற்கு மட்டும் 3 வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் 3 எண்ணிக்கையும் (காட்டுநாவல், வேம்பன்பட்டி, சோளகம்பட்டி), இரு வகுப்பறைக் கட்டடங்கள் 4 எண்ணிக்கையும் (கல்லாக்கோட்டை, மூக்கு உடையான்பட்டி, குளவாய்ப்பட்டி மற்றும் கிரவாழ்ந்தான் விடுதி ஆகிய இடங்களில்) அளிக்கப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது.

வீரடிப்பட்டி நடுநிலைப் பள்ளியில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை 138 ஆக உள்ளது. இம்மாணவர்களுக்கு தற்போது ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் வேய்ந்த கட்டடத்திலும், ஒட்டுவில்லைக் கட்டடத்திலும் வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்தின்கீழ் மேற்படி வீரடிப்பட்டி பள்ளிக்கு புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கு போதிய இடவசதி இல்லாத காரணத்தால் 2004-2005 ஆம் ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட வகுப்பறைக் கட்டடம் கட்ட இயலவில்லை. இட வசதி பெற்றபின், வரும் கல்வி ஆண்டில் வகுப்பறைக் கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

41. தமிழ்நாட்டில், விசைத்தறி நெசவாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தினால் ஜவுளி உற்பத்தி பாதிப்பு

உறுப்பினர்: திரு. பி.கே. சேகர்பாபு

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. வி. சோமசுந்தரம் (கைத்தறி மற்றும் துணித் தொழில் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

தமிழ்நாட்டில் ஈரோடு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட ஈரோடு மற்றும் சென்னிமலை பகுதிகளைச் சேர்ந்த விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தனியார் விசைத்தறியாளர்கள் எவரும் வேலைநிறுத்தம் ஏதும் மேற்கொள்ளவில்லை.

2. எனினும், கோவை மாவட்டத்திற்குட்பட்ட திருப்பூர், அவிநாசி மற்றும் இதர பகுதிகளைச் சேர்ந்த கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத் தறியாளர்கள் கூலி உயர்வு கேட்டு 16-01-2005 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் மேற்கொண்டு வந்தனர். இவர்களது வேலைநிறுத்தத்தினை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் பொருட்டு, 28-01-2005 தேதியில் மாண்புமிகு கூட்டுறவுத் துறை மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத் துறை அமைச்சர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர், கோவை, தொழிலாளர் நலத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் இதர துறை அலுவலர்கள் முன்னிலையில் விசைத்தறி ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்களுக்கிடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் சோமனூர் பகுதி விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு 23 சதவிகிதமும், பல்லடம், திருப்பூர், மங்கலம் கண்ணம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதி விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு 19 சதவிகிதமும் தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் கூலியிலிருந்து உயர்த்தி வழங்குவதற்கு விசைத்தறி ஜவுளி உற்பத்தியாளர்கள் ஒப்புக்கொண்டதன் பேரில், கூலிக்கு நெசவு செய்யும் விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தங்களது வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தினைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளனர். இந்தப் பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில் கோவை மாவட்டத்தில் 30-01-2005 முதல் விசைத்தறிக் கூடங்கள் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன.

42. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தொகுதி, திருமுல்லைவாசல் மீனவர் கிராமத்திற்குப் படகு நிறுத்தம் தளம் அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. நா. சந்திரமோகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. எம். ராதாகிருஷ்ணன் (மீன் வளத் துறை அமைச்சர்)

[2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடற்கரைப் பகுதி பெங்களூரில் உள்ள மத்திய கடல் பொறியியல் மற்றும் மீன்வள மையத்தினரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மத்திய அரசின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, அதனடிப்படையில் மீன்பிடித் துறைமுகமோ அல்லது மீன் இறங்கு தளமோ அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

சீர்காழி தொகுதி, திருமல்லைவாசல் கிராம கடற்கரைப் பகுதியில் ஆண்டுதோறும் இயற்கையாக மண்மேடு ஏற்படுகிறது. இதனால் மீனவர்கள் தங்களது படகுகளை கரைக்குக் கொண்டுவர மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள்.

இப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண ஏதுவாக, அரசால் ரூ.1.98 இலட்சம் ஒப்பளிக்கப்பட்டு மாதிரி ஆய்வுப் பணி, பூண்டி நீரியல் மற்றும் நீரேற்று ஆய்வு மையத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும், பூண்டி நீரியல் மற்றும் நீரேற்று ஆய்வு மையம் கேட்டுக்கொண்டபடி, பாத் மெட்ரிக் சர்வே மற்றும் நியூமரிக்கல் மாதிரி ஆய்வுப் பணிகளும் மேற்கொள்ள ஏதுவாக, கூடுதலாக ரூ.6.02 இலட்சம் வழங்கும் செயற்குறிப்பு அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது.

ரூ.6.02 இலட்சத்திற்கு செலவின அனுமதி அரசால் வழங்கப்பட்ட பின்னர், பூண்டி நீரியல் மற்றும் நீரேற்று ஆய்வு மையம் மூலம் மேற்படி மாதிரி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவ்வுறிக்கையின் அடிப்படையில் திருமல்லைவாசல் கடற்பகுதியில் ஏற்படும் மண் மேட்டிற்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணப்பட்ட பிறகே, இக்கிராமத்தில் உள்ள மீனவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக மீன் இறங்கு தளம் அமைக்க சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளனவா என்பது குறித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இயலும்.

43. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தொகுதி, கீழமுவர்கரை மீனவர் கிராமத்திற்குப் படகு நிறுத்தும் தளம் அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. நா. சந்திரமோகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. எம். ராதாகிருஷ்ணன் (மீன் வளத் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், சீர்காழி தொகுதிக்குட்பட்ட தென்னாம்பட்டினம் ஊராட்சியில் உள்ள கீழமுவர்கரை கிராமம் சுமார் 1,500 மக்கள் தொகையைக் கொண்டதாகும். இக்கிராமத்தில் சுமார் 150 பாரம்பரிய கட்டுமரங்களும் 4 மீன்பிடி விசைப்பட்டுகளும் உள்ளன.

பொதுவாக ஒரு கிராமத்தில் மீன்பிடித் துறைமுகம் அல்லது மீன் இறங்குதளம் அமைப்பதற்குமுன் பல தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு, ஆய்வு அறிக்கையின் அடிப்படையில் சாத்தியக்கூறு இருப்பின், திட்டம் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

பத்தாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டக் காலத்தில் தமிழகத்தில் புதிதாக மீன் இறங்கு தளங்கள் அமைப்பது தொடர்பாக பெங்களூரிலுள்ள மீன் துறைக்கான பொறியியல் ஆய்வு மைய இயக்குநர் மீன் துறை அலுவலர்களுடன் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளை நேரில் ஆய்வு செய்து, அதன் அடிப்படையில் 9 இடங்களுக்கு திட்ட மதிப்பீட்டு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, மத்திய அரசின் நிர்வாக மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை பெறும்பொருட்டு மாநில அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பிவைத்துள்ளார். பெங்களூர் சைசெப் இயக்குநரால் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இடங்களில் தென்னாம்பட்டினம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கீழமுவர்கரை கிராமம் இடம் பெறவில்லை.

மேலும், சீர்காழி தொகுதியில் பழையார் என்னுமிடத்தில் இத்துறையால் அமைக்கப்பட்ட மீன்பிடித் துறைமுகத்தை மீனவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சீர்காழி தொகுதிக்குட்பட்ட கிராமங்களிலுள்ள மீனவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக பூம்புகார் கிராமத்தில் அனைத்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன்கூடிய புதிய மீன்பிடித் துறைமுகம் அமைத்திட ஏதுவாக சென்னை என்.ஐ.ஓ.ட்டி. ஆய்வு மையம் மூலம் மாதிரி ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கீழமுவர்கரை மீனவர் கிராமத்தில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான விசைப் படகுகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், இங்கு மீன்பிடித் துறைமுகம் அல்லது மீன் இறங்கு தளம் அமைக்க தொழில்நுட்பப் பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.

[2005 ஏப்ரல் 13]

44. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், இராஜாக்கமங்கலம் ஒன்றியம், சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட சொத்தவினை கடற்கரையை மீண்டும் சுற்றுலாக் கடற்கரையாக்குதல்

உறுப்பினர்கள்:

திரு. டி. மணி

திரு. ஜே. ஹேமச்சந்திரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. அ. மில்லர் (சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

சொத்தவினை பீச் நாகர்கோவிலிருந்து 12 கி.மீ. தொலைவிலும், கன்னியாகுமரியிலிருந்து மேற்குக் கடற்கரைச் சாலை வழியாக 12 கி.மீ. தொலைவிலும் உள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், புத்தாளம் சிறப்பு சிற்றூராட்சியில் சொத்தவினை பீச் உள்ளது. மாவட்டத்தில் உள்ள இயற்கைக் கடற்கரைகளில் இதுவும் ஒன்று. ஆழமற்ற மிதமான கடல் அலைகளும், மணற்பாங்கான அமைப்பும் கொண்ட சொத்தவினை பீச் உள்ளூர் சுற்றுலாப் பயணிகளைப் பெரிதும் கவர்கிறது.

2. சுனாமி ஏற்படுவதற்கு முன் சொத்தவினை கடற்கரைப் பகுதியில் கீழ்க்காணும் வசதிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தன:-

1. குடிநீர் வசதி
2. நிழற்குடை
3. காட்சிக் கோபுரம்
4. சிறுவர் பூங்கா
5. கழிப்பறை வசதி
6. குப்பைத் தொட்டி
7. நிலச் சீரமைப்பு

3. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 26-12-2004 அன்று ஏற்பட்ட இயற்கைச் சேற்றத்தினால் சுற்றுலாத் துறைக்கு/தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்திற்குச் சொந்தமான சொத்து கீழ்க்கண்டவாறு சேதமடைந்துவிட்டது:-

2005 ஏப்ரல் 13]

(ரூபாய் இலட்சத்தில்)

திருவள்ளூர் சிலைப்பகுதி	43.20	சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையைச் சேர்ந்தது
காட்சிக் கோபுரம், கன்னியாகுமரி	6.30	
கன்னியாகுமரி முக்கடல் சங்கமிக்கும் பகுதி	20.00	
வட்டக்கோட்டை கடற்கரைப் பகுதி	10.00	மாவட்ட நிர்வாகத்தைச் சேர்ந்தது
முட்டம் கடற்கரைப் பகுதி	10.00	
தெக்குறிச்சி கடற்கரைப் பகுதி	10.00	
சொத்தவிளை கடற்கரைப் பகுதி	5.00	
மொத்தம்	104.50	

4. கன்னியாகுமரி மாவட்டம், புத்தாளம் சிறப்பு ஊராட்சிக்குட்பட்ட சொத்தவிளை சுற்றுலா கடற்கரைப் பகுதி 26-12-2004 அன்று கடலோர கிராமங்களில் ஏற்பட்ட சுனாமி பேரலையால் முற்றிலும் சேதமடைந்துவிட்டது. மீண்டும் சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 26-12-2004 அன்று தமிழ்நாட்டின் கடற்கரைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட இயற்கைச் சீற்றத்தினால் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறைக்கு ஏற்பட்ட இழப்பீட்டைச் சரிக்கட்ட ரூ.535.50 இலட்சம் நிதியுதவி கோரி மைய அரசின் சுற்றுலா அமைச்சகத்திற்கு கருத்துரு இத்துறையின்மூலம் ஜனவரி 2005-ல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்துருவில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட இழப்பீட்டுத் தொகை ரூ.104.50 இலட்சமும் அடங்கும்.

5. சுனாமியால் சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதங்களைச் சீர்செய்ய, மைய அரசின் நிதியுதவி பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

45. சென்னை, போளூர், எஸ். & எஸ். பவர் ஈவிட்ச் கியர் லிமிடெட் தொழிற்சாலையின் கதவடைப்பும், அதனால் தொழிலாளர்கள் பாதிப்பும்

உறுப்பினர்கள்: திரு. எஸ்.ஆர். பாலசுப்பிரமணியன்
திரு. ராதாரவி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ப. அண்ணாவி (தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

சென்னை, போளூரிலுள்ள எஸ். & எஸ். பவர் ஈவிட்ச் கியர் லிமிடெட் தொழிற்சாலையில் 251 தொழிலாளர்கள் மற்றும் 89 பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வந்துள்ளனர். இந்நிறுவனத்தில் தொழிலாளர்கள் சார்பாக எஸ். & எஸ். பவர் ஈவிட்ச் கியர் லிமிடெட் எம்ப்ளாய்ஸ் யூனியன் என்ற தொழிற் சங்கமும் ஸ்டாஃப் மற்றும் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் சார்பாக சென்னைப் பெருநகர ஜனநாயகத் தொழிலாளர் சங்கமும் இயங்கி வருகின்றன.

தொழிற்சாலை 22-6-2002 முதல் தற்காலிக உற்பத்தி நிறுத்தம் என்ற பெயரில் கதவடைப்பு செய்துள்ளது. 22-6-2002 முதல் தற்காலிக உற்பத்தி நிறுத்தம் தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட தொழிற் தாவாவில் சுமுக உடன்பாடு ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இல்லாத நிலையில் சமரச முறிவறிக்கை அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டது. 22-6-2002 முதல் தற்காலிக உற்பத்தி நிறுத்தம் செய்யப்பட்ட தாவாவினை, அரசாணை (டி) எண் 24, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் (அ2) துறை, நாள்: 6-1-2004-ல், சென்னை தொழிற் தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்புக்கு விட்டும், அரசாணை (டி) எண் 25, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் (அ2) துறை, நாள்: 6-1-2004-ல், 22-6-2002 முதல் கதவடைப்பு தொடர்வதைத் தடை செய்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன்னிலையில் 28-10-2002 அன்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின்போது நிர்வாகம் எல்லாத் தொழிலாளர்களுக்கும் ரூ. 2000/- தீபாவளிக்கு முன்னர் வழங்குமாறு நிர்வாகத்திற்கு அறிவுரை வழங்கினார். இத்தொகை நிர்வாகத்தால் 23-11-2002 அன்று வழங்கப்பட்டது.

2005 ஏப்ரல் 13]

தொழிற் சங்கங்கள் மாண்புமிகு போக்குவரத்து மற்றும் தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்களை நேரில் அணுகி இப்பிரச்சினையில் தலையிட்டு இடைக்கால நிவாரணம் பெற்றுத்தரக் கோரியதன் அடிப்படையில், 12-1-2004 அன்று மாண்புமிகு போக்குவரத்து மற்றும் தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன்னிலையில் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து, பொங்கல் பண்டிகை வருவதை முன்னிட்டு அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும் ரூ. 1000/- இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க அறிவுரை வழங்கினார். மாண்புமிகு அமைச்சரின் அறிவுரைப்படி அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்கும் ரூ.1000/- இடைக்கால நிவாரணம் நிர்வாகத்தால் வழங்கப்பட்டது.

நிர்வாகம் பி.ஐ.எப்.ஆர். முன்பு நலிவுற்ற தொழிற்சாலை என அறிவிக்க வேண்டி மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.

ஆலையை மூடிவிட முன் அனுமதி கோரி பிரிவு 25-0-ன்கீழ் அரசிற்கு நிர்வாகம் மனுச் செய்தனர். அரசு, இம்மனுவினை நிராகரித்து அரசாணை (டி) 1058, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் (அ2) துறை, நாள்: 5-12-2002-ல் அரசாணைகள் பிறப்பித்துள்ளது. நிர்வாகம் செய்த மறு ஆய்வு மனுவும் அரசால் நிராகரிக்கப்பட்டது.

தொழிற் தகராறு சட்டப் பிரிவு 25-0-வின் கீழ் முன் அனுமதி பெறாமல் தொழிற்சாலையை மூடியதற்கும் மற்றும் தொழிற் தகராறு சட்டப் பிரிவு 12(3)-ன்கீழ் 25-7-1997 அன்று ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் ஷரத்து 25.7-ன்படி ஷரத்துகள் 15, 16, 17, 19, 20 மற்றும் 21-களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி டீர் அலவன்ஸ், யூனிபாரம், யூனிபாரம் தையற்கூலி, காலணிகள் மற்றும் சாக்ஸ், பெயிண்டிங், Pre-treatment epoxy, Welding ஆகிய பிரிவுகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு காட்டன் கோட், பண்டிகை முன்பணம், ஹமாம் சோப், தேங்காய் எண்ணெய் வழங்குதல் போன்ற பயன்களை வழங்காததற்கும், நிர்வாகத்திற்கெதிராக குற்றவியல் வழக்குத் தொடர அரசால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

46. வால்பாறை, தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்களைக் கூடுதலாக தேயிலை பறிக்குமாறு நிறுவனங்கள் வற்புறுத்துவதால் ஏற்பட்டுள்ள நிலை

உறுப்பினர்: திரு. கோவை தங்கம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. ப. அண்ணாவி (தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர்)

[2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

வால்பாறையில் உள்ள தோட்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் மற்றும் ஊக்கத் தொகை தமிழ்நாடு தோட்ட நிறுவன அதிபர் சங்கங்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்குமிடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டு வந்தன. இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் தொழிலாளர்கள் பறிக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச தேயிலையின் அளவு ஒரு ஹெக்டேரில் கிடைக்கக்கூடிய மகசூலின் அடிப்படையில் 12 கிலோ முதல் 16 கிலோவாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஊக்கத் தொகை குறித்த ஒப்பந்தங்கள் 31-12-2000 உடன் முடிவடைய இருந்த நிலையில், தமிழ்நாடு தோட்ட அதிபர் சங்க நிர்வாகிகள், தோட்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்தைக் குறைக்கப் போவதாகவும், தேயிலை பறிப்பின் அளவினை அதிகரிக்கப் போவதாகவும், இதன் அடிப்படையில் ஊக்கத் தொகை மாற்றி அமைக்கப்படும் என்றும், தொழிற் தகராறு சட்டப் பிரிவு 9 A-யின்கீழ் அறிவிப்புச் செய்தனர். இதனைத் தொழிற் சங்கங்கள் ஆட்சேபித்தன.

நிர்வாகத்தினர்கள் அளித்த மேற்கண்ட பிரிவு 9 A அறிவிப்பு தொடர்பாக தொழிற் தாவாவில் சமரசப் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பேச்சுவார்த்தைகளில் உடன்பாடு காண வாய்ப்பில்லாததால், அரசு இத்தாவாவினை சென்னை, தொழிற் தீர்ப்பாயத்தின் தீர்வுக்கு விட்டு அரசாணை (டி) எண் 779, தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை, நாள்: 19-09-2002-ல் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், இத்தாவாவினை விரைவில் தீர்க்க இதனை சிறப்பு தொழிற் தீர்ப்பாயத்திற்கு மாற்றி, அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தாவா தற்போது, சிறப்பு தொழிற் தீர்ப்பாயம் முன்னிலையில் நிலுவையில் உள்ளது. தொழிற் தாவா சிறப்பு தொழிற் தீர்ப்பாயம் முன்பு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், தாவாவில் கவரப்பட்ட தோட்ட நிறுவனங்கள் ஏதும், ஏற்கெனவே இருந்த பணி நிலைகளை தொழிலாளர்களுக்குப் பாதகமாக மாற்றவோ அல்லது உத்தேசித்துள்ள பணி நிலைகளில் மாற்றத்தினையோ செய்யக் கூடாது. வால்பாறையில் உள்ள தோட்ட நிறுவனங்களுக்கும் சிறப்புத் தொழில் தீர்ப்பாயத்தின் முன்னிலையில் உள்ள தாவாவில் கவரப்பட்டதால், அந்த நிறுவனங்களும் ஏற்கெனவே இருந்த பணிநிலைகளை மாற்றக் கூடாது.

2005 ஏப்ரல் 13]

4. வால்பாறையிலுள்ள தோட்ட நிறுவனங்களில் பெரும்பாலானவை, தொழிலாளர்களை 25 முதல் 35 கிலோ வரை இலை பறிக்க வற்புறுத்துவதாக முறையீடுகள் பெறப்பட்டு, கோவை, தொழிலாளர் துணை ஆணையர் முன்னிலையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றுள்ளது. நிர்வாகங்கள் தரப்பில் தொழிலாளர்கள் ஊக்கத் தொகை அதிகமாக பெற தொழிலாளர்கள் அவர்களாகவே முன்வந்து, அதிக உற்பத்தி செய்கின்றனர் எனத் தெரிவித்துள்ளனர். தொழிலாளர்களுக்கு ஊக்க ஊதியத் தொகை குறித்த பிரச்சினை சிறப்புத் தீர்ப்பாயத்தில் நிலுவையில் இருந்து வருகின்ற நிலையில், ஊக்க ஊதியத் தொகை குறித்து பேச்சுவார்த்தைகள் மேற்கொள்ள இயலாது என்றும், நிர்வாகங்களின் இந்நடவடிக்கை பணி நிலைமைகளுக்கு மீறிய செயல் என்றால், இதிகுறித்து சிறப்புத் தீர்ப்பாயத்தின்முன் தொழிற் தகராறு சட்ட விதிகளின்படி தீர்வு காணலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

5. தொழிலாளர்களை 25 கிலோ முதல் 35 கிலோ வரை இலை பறிக்க வற்புறுத்துவது தொழிலாளர்களின் பணிநிலையை மாற்றங்கள் செய்வதற்கு ஒப்பாகும். இதிகுறித்து சிறப்புத் தொழிற் தீர்ப்பாயம் முன்பு புகார் மனு தாக்கல் செய்யலாம். மேலும் உற்பத்தி குறைவிற்காக பிடித்தம் செய்யப்பட்ட தொகையை திருப்பியளிக்கக் கோரி கேட்பு மனுவும் தாக்கல் செய்யலாம். வால்பாறையில் உள்ள சில தோட்ட நிறுவனங்கள் நிர்வாகங்களுக்கு எதிராக ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள உற்பத்தி அளவிற்கு அதிகமாக இலை பறிக்க வேண்டும் என்று நிர்வாகம் வலியுறுத்தி வருவதாக சிறப்புத் தொழிற் தீர்ப்பாயம் முன்பு சில தொழிற் சங்கங்கள் புகார் செய்துள்ளன.

6. இதற்கிடையில் தோட்ட நிறுவனங்களில் நிர்வாகத்தினருக்கும், தொழிற் சங்கங்களுக்கும்ிடையே ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளைப் பரிசீலித்து வந்த சென்னை சிறப்புத் தொழிற் தீர்ப்பாய நடுவர் வயது முதிர்வு காரணமாக பதவியிலிருந்து 21-01-2005 அன்று ஓய்வு பெற்றுவிட்டார். இவருக்குப் பதிலாக சென்னை உயர் நீதிமன்றப் பதிவாளரிடமிருந்து நீதிபதிகளின் பெயர்ப் பட்டியலைப் பெற்று நடுவர் ஒருவரை நியமனம் செய்ய அரசு ஏற்கெனவே நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்குப் புதியதாக நடுவர் நியமனம் செய்யப்பட்டதும் இப்பிரச்சினைகளில் தீர்வு காண இயலும்.

[2005 ஏப்ரல் 13]

47. திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆர்.கே. பேட்டை ஒன்றியம், மருகூர் கிராம மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு நீராதாரம் கொண்டுவருதல்

உறுப்பினர்: திரு. பி.எம். நரசிம்மன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆர்.கே. பேட்டை ஒன்றியம், ஆதிவராகபுரம் ஊராட்சி, மருகூர் கிராமத்தின் மக்கள் தொகை 210. வறட்சி நிவாரணத் திட்டம் 2004-2005 ஆம் ஆண்டு வரப்பெற்ற நிதியில் மூன்றாம் தவணை வரையிலான ஒதுக்கீடு முழுவதும் ஊராட்சிகளுக்குப் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது. எனவே, மீண்டும் நான்காம் தவணை வறட்சி நிவாரணத் தொகை ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டதும் ஆதிவராகபுரம், மருகூர் கிராமத்திற்கு புதியதாக ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இத்திட்டத்தால் மருகூர் கிராமம், ஆதிவராகபுரம் கிராமங்கள் பயனடையும்.

48. திருவள்ளூர் மாவட்டம், பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், திருநாதராஜபுரம் கிராம மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு நீராதாரம் கொண்டுவருதல்

உறுப்பினர்: திரு. பி.எம். நரசிம்மன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

திருவள்ளூர் மாவட்டம், பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், திருமால்ராஜப்பேட்டை ஊராட்சி, திருநாதராஜபுரம் கிராமத்தின் மக்கள் தொகை 1000. அப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறு வறட்சியால் வற்றிவிட்டது. வறட்சி நிவாரணத் திட்டம் 2004-2005 ஆம் ஆண்டு மூன்றாம் தவணை வரையிலான வரப் பெற்ற நிதி ஒதுக்கீடு முழுவதும் ஊராட்சிகளுக்குப் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டது. எனவே, மீண்டும் வறட்சி நிவாரணத் தொகை நான்காம் தவணை ஒதுக்கீடு

2005 ஏப்ரல் 13]

பெறப்பட்டதும் திருமால்ராஜுப்பேட்டை, திருநாதராஜபுரம் கிராமத்திற்கு புதியதாக ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இத்திட்டத்தால் திருநாதராஜபுரம் கிராமம், திருமால்ராஜுப்பேட்டை கிராமங்கள் பயனடையும்.

49. திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆர்.கே. பேட்டை ஒன்றியம், எம்.ஜி.ஆர். நகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிக்கு நீராதாரம் கொண்டு வருதல்

உறுப்பினர்: திரு. பி.எம். நரசிம்மன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

எஸ்.வி.ஜி.புரம் (சந்தானவேணுகோபாலபுரம்) எம்.ஜி.ஆர். நகரில் மக்கள் தொகை 378. அப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளைக் கிணறு வறட்சியால் வற்றிவிட்டது. வறட்சி நிவாரணம் 2004-2005 ஆம் ஆண்டு ஒதுக்கீட்டில் ரூ.40,000/- மதிப்பீட்டில் புதியதாக ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுவிட்டது. தற்போது நிலத்தடி நீரை ஆய்வு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி 10 தினங்களில் முடிவு பெறும். இத்திட்டத்தினால் சமத்துவபுரம் எம்.ஜி.ஆர். நகர் கிராமங்கள் பயனடைகின்றன.

50. அவினாசி-அத்திக்கடவு குடிநீர்த் திட்டம் விரைவுபடுத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. வி.கே. லக்ஷ்மணன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

மேம்பாட்டு ஆணையர் மற்றும் முதன்மைச் செயலர், நிதித் துறை, செயலர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, செயலர், பொதுப் பணித் துறை மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர், பொதுப் பணித் துறை ஆகியோர் 3-1-2003 அன்று கலந்துகொண்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பின்வரும் கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டன.

[2005 ஏப்ரல் 13]

1. அவிநாசி-அத்திக்கடவு பகுதியில் அடங்கிய பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு குடிநீர்த் திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், பவானி ஆற்றின் உபரி நீரை குடிநீருக்காக குளம் குட்டைகளை நிரப்ப திருப்பிவிட வேண்டியதில்லை.

2. திட்டப் பகுதியில் நிலத்தடி நீரை செறிவூட்ட பிரதம மந்திரியின் கிராமோதய யோஜனா திட்டத்தின்கீழ் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கண்டறிந்த இடங்களில் செயல்படுத்தலாம்.

3. அவிநாசி-அத்திக்கடவு பகுதிகளுக்கு நீர்ப் பாசனம் தொடர்பாக நிலத்தடி நீரை மேம்படுத்த மட்டும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதால், காவிரி நீர் ஒதுக்கீடு குறித்தான நடவடிக்கையை காவிரி நதிநீர் ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கை பெறப்பட்டபின் மேற்கொள்ளலாம்.

இதனடிப்படையில் நீர் செறிவூட்டு கட்டமைப்புகள் அமைக்க அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தால் கண்டறியப்பட்ட 218 இடங்களில் பொதுப் பணித் துறை மற்றும் வேளாண்மைத் துறையினரால் 133 இடங்களில் கட்டமைப்புப் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தால் பிரதம மந்திரியின் கிராமோதய யோஜனா திட்டத்தின்கீழ் 80 இடங்களில் நீர்த்தடுப்பு கட்டமைப்புகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 5 இடங்களில் கட்டமைப்புகள் தேவையின்மையின் காரணமாக பணிகள் கைவிடப்பட்டன.

இத்திட்டப் பகுதியில் அடங்கிய கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களைச் சார்ந்த 7 ஒன்றியங்களிலுள்ள மொத்தம் 2114 ஊரக குடியிருப்புகளில் 1508 குடியிருப்புகளுக்கு ரூ.110.72 கோடி செலவில் ஆற்று நீராதாரத்துடன் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எஞ்சியுள்ள 606 குடியிருப்புகளுக்கு ஆற்று நீராதாரத்துடன் குடிநீர் வழங்கும் திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு நிர்வாக ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் 166 குடியிருப்புகளுக்கு களப் பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 440 குடியிருப்புகளுக்கு களப் பணிகள் துவக்க ஆயத்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

2005 ஏப்ரல் 13]

51. வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் தொகுதி, ஜோலார்பேட்டை மற்றும் திருப்பத்தூரில் குடிநீர்ப் பிரச்சினை

உறுப்பினர்: திரு. டி.கே. இராஜா

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டை நகராட்சி குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டத்திற்கு அரசாணை எண் 144, நாள்: 17-10-2002-ல் ரூ.116.70 இலட்சங்களுக்கு நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு, அனைத்துப் பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு, சோதனை ஓட்டத்தில் உள்ளது. இத்திட்டத்தில் 27,167 மக்கள் பயன்பெறும்வண்ணம் நாளொன்றுக்கு 20 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்குமாறு திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது.

கடந்த காலங்களில் வேலூர் மாவட்டத்தில் மழை பொய்த்துவிட்டதனால் ஜோலார்பேட்டை நகராட்சிக்கு தினசரி 7.4 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் (ஆற்று நீராதாரத்தில் 5.00 இலட்சம் லிட்டர், 28 கைப்பம்பில் 1.92 இலட்சம் லிட்டர், 5 சிறு மின் விசைத் திட்டத்தில் 0.48 இலட்சம் லிட்டர்) விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், எதிர்வரும் வறட்சியைச் சமாளிக்க 100 கைப்பம்புகள், 15 சிறு மின் விசைத் திட்டங்கள் ஏற்படுத்தவும், லாரிகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யவும், ரூ.103 இலட்சத்தில் கூடுதலாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யத் திட்டம், தீட்டப்பட்டுள்ளது.

திருப்பத்தூர் நகராட்சி குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டம், அரசாணை எண் 272, நாள்: 31-12-1996-ல் ரூ.410.50 இலட்சங்களுக்கு நிர்வாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு வாரியத்தின் மூலம் 2001-2002-ல் நிறைவேற்றப்பட்டு நகராட்சி வசம் திட்டம் 9/2002-ல் ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டம் மூலம் 63,304 மக்கள் பயன்பெறும்வண்ணம் நாளொன்றுக்கு 57.00 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

தற்போது வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பருவ மழை பொய்த்துவிட்டதனால் இத்திட்டத்தின்மூலம் 6.00 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் மட்டுமே பெற முடிகிறது. இதர வகைகளில் 150 கையிறைப்பான்கள் மூலம் 2.25 இலட்சம் லிட்டர், 27 சிறு மின்விசைத் திட்டங்கள் மூலம் 3.60 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் தற்போது கிடைக்கிறது. ஆக மொத்தம், தற்போது 11.85 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் இந்நகருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்சமயம் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வறட்சியை நீக்க திருப்பத்தூர் நகராட்சியில் புதிதாக 180 கைப்பம்புகளும், 30 சிறு மின்விசைத் திட்டங்களும், மேலும் லாரிகள் மூலமும் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ரூ.156.00 இலட்சத்திற்குத் திட்டம் தீட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் கூடுதலாக குடிநீர் தினசரி வழங்கப்படும்.

52. வேலூர், ஆற்காடு சாலை, சி.எம்.சி. மருத்துவமனை எதிரில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்றுதல்

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் ஆற்காடு சாலையில் அமைந்துள்ள நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான கானார் தூர்ந்துவிட்ட காரணத்தினால் சாக்கடை நீர் ரோட்டில் வழிந்தோடி சுகாதாரக் கேடு ஏற்பட்டதையடுத்து, கானார் அடைப்பை எடுப்பதற்கு வேலூர் நகராட்சி மூலம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது சாக்கடை நீர் செல்ல வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. கானார் தூர் வார நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்போது இந்த கானார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கட்டப்பட்டுள்ளதால், கானார் பக்க சுவர் மற்றும் மேல் மூடு சிலாப் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், கானார் முழுவதும் தூர் வாரி மீண்டும் சீரமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்வது குறித்து வேலூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களால் நெடுஞ்சாலைத் துறை மற்றும் நகராட்சி அலுவலர்களுடன் நேரடி ஆய்வு செய்து, இப்பணிக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து, இப்பணியை உடனடியாக நகராட்சி மூலம் மேற்கொள்ள

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிவுறுத்தியதன்படி, ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களிடம் இருந்து நிதியை எதிர்நோக்கி அவசர அவசியத்தைக் கருதி, இப்பணியை நகராட்சி சட்டம் பிரிவு 15-ன்கீழ் (Section 15) மேற்கொள்ள பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி தொடங்கப்பட்டுவிட்டது. இப்பணி விரைவில் வேலூர் நகராட்சியால் முடிக்கப்பட்டுவிடும்.

53. சேலம், எடப்பாடி தொகுதி, காளியம்மன் கோயில் பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. ஜ. கணேசன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி நகராட்சியில் 2001 ஆம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி மக்கள் தொகை 48,804 ஆகும். எடப்பாடி நகராட்சிக்கு காவிரி கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தில் தினமும் 55 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டு 1999-லிருந்து குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், தற்பொழுது எடப்பாடி நகராட்சியின் நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக தினமும் 36 இலட்சம் லிட்டர் மட்டும் தேவைக்கேற்ப குறைத்துக்கொண்டு நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 74 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் சீராக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தில் எடப்பாடி நகராட்சி பகுதியில் சேலம் மெயின் ரோடில் அமைந்துள்ள காளியம்மன் கோவில் பகுதி மக்களுக்கு வெள்ளாண்டி வலக பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள 5.00 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் இருந்தும், பூலாம்பட்டி ரோடில் அமைந்துள்ள காளியம்மன் கோவில் பகுதி மக்களுக்கு ஆலச்சம்பாளையம் பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள 4.00 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியிலிருந்தும் காவிரி நீர் நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 74 லிட்டர் வீதம் எந்தவித தட்டுப்பாடுமின்றி தினமும் சீராக அருகிலேயே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆகவே இப்பகுதிக்குப் புதியதாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி தேவையில்லை.

[2005 ஏப்ரல் 13]

54. வேலூர் மாவட்டம் முழுவதும் வறட்சியால் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர்ப் பிரச்சினை

உறுப்பினர்: திரு. துரைமுருகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் மாவட்டத்தில் பருவமழை குறைவின் காரணமாக ஏற்பட்ட வறட்சியைப் போக்க கடந்த ஆண்டு வேலூர் மாவட்டத்தில் ஊரகக் குடிநீர்த் திட்டத்தின்கீழ் 142 தனி மின்விசைத் திட்டங்கள், 770 சிறு மின்விசைத் திட்டங்கள், 917 கையிறைப்பான் திட்டங்கள், 115 தடுப்பணைகள் மற்றும் புராதன நீராதாரங்களை சீரமைக்கும் திட்டப் பணிகள் ஆகியவை சுமார் ரூ.18.00 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இது தவிர, மேல்விஷாரம், ஜோலார்பேட்டை, காவேரிப்பாக்கம், பணப்பாக்கம், வாலாஜாப்பேட்டை நகராட்சி, வேலூர், சத்துவாச்சாரி நகராட்சிகள் மற்றும் 12 குடியிருப்புகள் பயன்பெறும் வகையில் குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதில் மேல்விஷாரத்தில் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு மக்கள் பயனுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. ஜோலார்பேட்டை, வேலூர் மற்றும் சத்துவாச்சாரி ஆகிய நகராட்சிகளுக்கு குடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது.

இது தவிர, வறட்சி நிவாரணத் திட்டத்தின்கீழ் 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ஆகிய ஆண்டுகளில் ரூ.1013.75 இலட்சங்களுக்கு வறட்சி நிவாரணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு குடிநீர்த் தட்டுப்பாட்டு நிலை தவிர்க்கப்பட்டது.

2004-2005 ஆம் ஆண்டில் 11-வது நிதிக் குழு மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக் குழுமம் ஆகியவற்றின்மூலம் முறையே ரூ.258.87 இலட்சம், ரூ.291.38 இலட்சம் நிதி, வளர்ச்சி நிவாரணப் பணிகளுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஊராட்சி ஒன்றிய நிதியிலிருந்து ரூ.255.93 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கையிறைப்பான் திட்டங்கள், சிறு மின்விசைத் திட்டங்கள்

2005 ஏப்ரல் 13]

மற்றும் நீராதாரம் அமைத்தல் போன்ற 3973 பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

வேலூர் மாவட்டத்தில் வறட்சி நிவாரணப் பணிகளுக்காக நகரகப் பகுதிகளில் 4368 பணிகளுக்கு ரூ.23 கோடி மதிப்பீட்டில் கருத்துருவும், ஊரகப் பகுதிகளில் 2493 பணிகளுக்கு ரூ.15.25 கோடி மதிப்பீட்டில் கருத்துருவும் பெறப்பட்டுள்ளது.

உடனடி நிவாரணமாக ஊரகப் பகுதிகளில் 71 சிறு மின்விசைத் திட்டங்களும், 76 புதிய கையிறைப்பான்களும், 51 குடியிருப்புகளுக்கு புதிய நீராதாரம் தோற்றுவித்தல் ஆகிய 198 பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. எஞ்சிய தேவைப்படும் பகுதிகளில் வறட்சி நிலையைச் சமாளிக்கும் வகையில் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மேலும், இம்மாவட்டத்திற்கு நிரந்தரத் தீர்வாக ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் பற்றிய கருத்துரு பரிசீலனையில் உள்ளது.

55. கோவை மாவட்டம், வால்பாறை நகராட்சி மூலமாகத் திருமண மண்டபம் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. கோவை தங்கம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வால்பாறை நகராட்சி பகுதியில் தற்போது மூன்று தனியார் திருமண மண்டபங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. எனினும், பொதுமக்களுக்குப் பயன்படும்வண்ணம் நகராட்சிப் பொறுப்பில் திருமண மண்டபம் அமைப்பதற்கு வால்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில் உள்ள வால்பாறை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் ரூ.50.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் திருமண மண்டபம் அமைத்திட சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிதி கோரப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறும் பட்சத்தில் மேற்காண் இடத்தில் திருமண மண்டபம் கட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

[2005 ஏப்ரல் 13]

56. வேலூர் தொகுதி, அல்லாபுரம், தொரப்பாடி, சேண்பாக்கம் ஊராட்சிகளில் குடிநீர்ப் பிரச்சினை

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

அல்லாபுரம் மற்றும் தொரப்பாடி சிறப்பு கிராம ஊராட்சிகளின் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் கடந்த 31-5-2002-ல் முடிக்கப்பட்டு முழுமையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. இத்திட்டத்தைப் பராமரிப்பதற்காக சிறப்பு கிராம ஊராட்சியிடம் ஒப்படைக்கும் பொழுது அல்லாபுரத்திற்கு 21 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீரும், தொரப்பாடிக்கு 6 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீரும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், தொடர்ந்து ஐந்து வருடமாக பருவமழை பொய்த்ததன் காரணமாக பாலாற்றில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் மிகவும் குறைந்துவிட்டதனால், அல்லாபுரம் சிறப்பு கிராம ஊராட்சிக்கு அங்கு உள்ள ஆறுதுளைக் கிணறு, சிறுமின்விசை திட்டத்தின்மூலம் தினமும் 2.00 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீரும், தலைமையிடத்திலிருந்து தினமும் 50,000 லிட்டர் குடிநீரும், இது தவிர வேலூர்-சத்துவாச்சாரி கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தில் இருந்து தினமும் 3.00 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீரும், ஆக மொத்தம் அல்லாபுரம் சிறப்பு கிராம ஊராட்சிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 5,50,000 லிட்டர் குடிநீர் 8-3-2005 முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தொரப்பாடி சிறப்பு கிராம ஊராட்சிக்கு தற்சமயம் நாள் ஒன்றுக்கு 1,50,000 லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் இக்கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தில் உள்ள தொரப்பாடி சிறப்பு கிராம ஊராட்சிக்கு தனியாக நீர் ஆதாரம் ஏற்படுத்தும்பொருட்டு துரிதப்படுத்தப்பட்ட நகரகக் குடிநீர்த் திட்டத்தின்கீழ் (AUWSP) ரூ.16.66 இலட்சத்திற்கு 4-3-2005-ல் நிர்வாக ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இத்திட்டம் துவங்கப்படவுள்ளது.

சேண்பாக்கம் சிறப்பு கிராம ஊராட்சிக்கு ரூ.80.32 இலட்சம் செலவினத்தில் குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு 12/2000-ல் சிறப்பு கிராம ஊராட்சி வசம் இக்குடிநீர்த் திட்டம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

2005 ஏப்ரல் 13]

மேற்படி ஊராட்சிக்கு, பாலாற்றில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு நீர் உறிஞ்சு கிணறுகள் மூலமாக 3.00 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் 85 கையிறைப்பான்களும் மற்றும் 7 சிறு மின்விசைத் திட்டங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இச்சிறப்பு கிராம ஊராட்சிக்கு 5.00 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. நபர் ஒருவருக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை 40 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

57. எடப்பாடி தொகுதி, மகுடஞ்சாவடி ஒன்றியம், வைகுந்தம் பகுதியில் கூடுதலாகக் குடிநீர் விநியோகம் செய்தல்

உறுப்பினர்: திரு. ஐ. கணேசன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

எடப்பாடி தொகுதி, மகுடஞ்சாவடி ஒன்றியம், வைகுந்தம் பஞ்சாயத்தின் மக்கட்தொகை 8038 ஆகும். இருப்பாளி கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தின்கீழ் மகுடஞ்சாவடி ஒன்றியத்திலுள்ள 175 வழியோர குடியிருப்புகளுக்கான கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்திலிருந்து வைகுந்தம் பகுதியிலுள்ள அனைத்து குடியிருப்புகளுக்கும் ஜூன் 2004 முதல் நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 40 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. மகுடஞ்சாவடி அருகில் இரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்ததால், இத்திட்டத்தின்கீழ் பதிக்கப்பட்ட பிரதான குழாயை மாற்றியமைக்க வேண்டியிருந்ததால், தற்காலிகமாக குடிநீர் முழுமையாக வழங்க இயலாமல் இருந்தது. அப்போது உள்ளாட்சி அமைப்பின் பராமரிப்பில் உள்ள குடிநீர்த் திட்டங்களின் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. தற்போது பிரதான குழாய் மாற்றியமைக்கப்பட்டு அனைத்துப் பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு அனைத்து (29) மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கும் குடிநீர் ஏற்றப்பட்டு நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 40 லிட்டர் வீதம் 01-03-2005 முதல் சீராக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

58. வேலூர் மாவட்டம், ஆலங்காயம் ஒன்றியம், காவலூர்-மந்தாரக்குட்டை பழுதடைந்த சாலையைச் சீர்செய்தல்

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் மாவட்டம், ஆலங்காயம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திலுள்ள 291 மக்கள்தொகையுடைய மந்தாரக்குட்டை என்னும் கிராமத்திற்கு வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய சாலை வசதி இல்லை. ஆயினும் அக்கிராமத்திற்குச் செல்ல இரு இயற்கையான மண்வழிப் பாதைகள் உள்ளன. அந்த இரு வழிகளும் வாகனங்கள் செல்ல ஏதுவான சாலைகள் அல்ல. இந்த ஊருக்கு இரண்டு வழிகள் இருந்தாலும் ஒரு வழி வனத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதால் ஊராட்சி ஒன்றியத்தால் சாலை அமைக்க வாய்ப்பில்லை. மற்றொரு வழி, போளூர்—ஜமுனாமுத்தூர்—ஆலங்காயம் சாலை கி.மீ. 57/6-ல் பிரிந்து மந்தாரக்குட்டை கிராமம் வழியாக ஜரபெண்டா செல்லும் 8.00 கி.மீ. நீளமுள்ள வழி மண் வழியாகும். அதில் 0/0-1/3 மற்றும் கி.மீ. 2.7-4/4 ஆகிய இரு பகுதிகளும் ஆலங்காயம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளாகும். மீதமுள்ள பகுதிகள் வனத் துறையைச் சார்ந்தவை ஆகும். இந்த 8 கி.மீ. நீளமுள்ள சாலை ரூ.128 இலட்சம் செலவில் பாரதப் பிரதமரின் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் (PMGSY) தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக திட்டப்பகுதி 5-ல் (Phase V) முன்னுரிமை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள ரூ.47 இலட்சம் செலவில் மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

59. வேலூர் நகர் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர்ப் பிரச்சினை

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் நகராட்சி, சத்துவாச்சாரி நகராட்சி மற்றும் 12 வழியோர கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் ரூ.19.22 கோடிக்கு அரசு ஆணை எண் 106,

2005 ஏப்ரல் 13]

நாள் 11-8-2000 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டு 10-12-2001 முதல் திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன்மூலம் வேலூர் மற்றும் சத்துவாச்சாரி நகராட்சிகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு முறையே 113 இலட்சம் லிட்டர் மற்றும் 48 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கும் வகையில் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் நகராட்சியின் மக்கள்தொகை 2001 ஆம் ஆண்டின் மறு ஆய்வின்படி 1,77,413 ஆகும். இத்திட்டத்தில் உள்ள பொன்னை தலைமையிடம், கருகம்புத்தூர் தலைமையிடம் ஆகிய இரண்டில் பொன்னை தலைமையிடத்தைச் சார்ந்த தெங்காலில் அனைத்துப் பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு, வேலூர் நகராட்சிக்கு புதிய மற்றும் பழைய மேல்நிலை குடிநீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு 45.00 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், வேலூர் நகராட்சிக்கு பாலாறு தலைமையிடத்தில் தற்போது புதிதாக கட்டப்பட்ட 600 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள தரைமட்ட நீர்த்தேக்கத் தொட்டியிலிருந்து நகராட்சியின் பழைய நீர்த்தேக்கத் தொட்டியுடன் குழாய் மூலம் இணைக்கப்பட்டு கூடுதலாக 30.00 இலட்சம் லிட்டர், ஆக மொத்தம் வேலூர் நகராட்சிக்கு நாளொன்றுக்கு 75.00 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் 20-1-2005 முதல் இத்திட்டத்தின்மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இதுதவிர, மேலும் நகராட்சியின் பழைய தலைமையிடங்களான ஓட்டேரியிலிருந்து 9.00 இலட்சம் லிட்டரும், பழைய பாலாறு தலைமையிடத்திலிருந்து 5.00 இலட்சம் லிட்டரும், நகராட்சியிலுள்ள 635 கைப்பம்புகள், 52 சிறு மின்விசைத் திட்டங்கள் மூலம் 21 இலட்சம் லிட்டரும் ஆக மொத்தம் 110 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் வேலூர் நகராட்சியில் நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 56 லிட்டர் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், தற்சமயம் செயலாக்கத்திலுள்ள கருகம்புத்தூர் தலைமையிடத்திலிருந்து பாலாறு தலைமையிடத்திற்கு 740 மீட்டர் நீளத்திற்கு பிரதான குழாய் பதிக்கப்படும் பணி மார்ச் 2005-க்குள் முடிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளது. இதனால் கூடுதலாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும்.

[2005 ஏப்ரல் 13]

60. வேலூர், சி.எம்.சி. மருத்துவமனையைச் சுற்றித் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ளுதல்

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் நகரிலுள்ள சி.எம்.சி. மருத்துவமனையைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய சாலைகளான அறகாடு ரோடு, காட்பாடி ரோடு, ஆபீசர்ஸ் லைன் ஆகிய பகுதிகள் தூய்மைப் பகுதிகளாக 2003-ல் அறிவிக்கப்பட்டு, தொடர் துப்புரவுப் பணி செய்யப்பட்டு தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், காந்தி ரோடு பகுதிகளும் இவ்வாறே தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. சி.எம்.சி. மருத்துவமனை எதிரில் உள்ள கழிவு நீர்க் கால்வாயில் உள்ள தூர் அகற்றப்பட்டு, தற்போது ரூ.10.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக கால்வாய் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேற்சொன்னவாறு சி.எம்.சி. மருத்துவமனையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் சுகாதாரமாகவும், சாக்கடை நீர் தேங்காமலும் வேலூர் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

61. வேலூர் நகராட்சி, சதுப்பேரி உரக் கிடங்கினால் சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதிப்பு

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

வேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட சதுப்பேரியில் தற்போது இயங்கிவரும் உரக் கிடங்கை மாற்றியமைக்கும்பொருட்டு சாத்துப்பாளையம் கிராமம் சர்வே எண் 5/1, 5/2, 5/3 மற்றும் 6/7-ல் 4,175 ஹெக்டேர் (10.31 ஏக்கர்) பரப்பளவுள்ள நிலம் புதியதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய உரக் கிடங்கிற்காக நிலம் வாங்க நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு எண் 63034/99/ஜி1, நாள் 12-4-2001-ல் ரூ.9.00 இலட்சம் வேலூர் நகராட்சிக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு

2005 ஏப்ரல் 13]

பெறப்பட்டுள்ளது. இவ்விடத்தில் உரக் கிடங்கு அமைக்க சென்னை, தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய உறுப்பினர்—செயலர் கடித எண் 26482/2002, நாள் 8-4-2004-ல் மறுப்பில்லா சான்றும் நகராட்சியால் பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலத்தினை தனிப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை மூலம் கிரயம் பெறும் பொருட்டு வேலூர் வட்டாட்சியர் கடித நக. எண் பி1/8497/2004, நாள் 31-12-2004-ல் மேற்படி நிலத்திற்கான விலை நிர்ணயம் செய்ய மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களுக்கு முன்மொழிவு அனுப்பியுள்ளார். வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் விலை நிர்ணயம் செய்து ஆணை பெறப்பட்டவுடன், தனிப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைமூலம் கிரயம் பெற்று மேற்குறிப்பிட்ட இடத்தில் நகராட்சியால் உரக் கிடங்கு அமைக்கப்படும்.

தற்போது சதுப்பேரியிலுள்ள உரக் கிடங்குப் பகுதியை சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காதவண்ணம் மருந்துகள் தெளித்து சுகாதார முறையில் வேலூர் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

62. சென்னை, தியாகராயநகர் தொகுதி, 125-வது வார்டு, பக்தவத்சலம் தெருவில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. ஜெ. அன்பழகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

தியாகராயநகர் சட்டமன்றத் தொகுதியிலுள்ள மேற்கு மாம்பலம் பகுதியில், 123 மற்றும் 125 ஆகிய வட்டங்கள் அடங்கியுள்ளன.

இப்பகுதியில் 84 தெருக்கள் உள்ளன. மக்கள்தொகை சுமார் 87,000 ஆகும். இப்பகுதிக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்காக அசோக் நகரில் 11-வது நிழற்சாலையில் 4 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவுடைய குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், 21 தெருக்களுக்கு குடிநீர் குழாய் மூலம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சுமார் 15 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ள 63 தெருக்களுக்கு ஜனவரி 2005 வரை, புதிய வள்ளுவர் கோட்டம் மேல்நிலை குடிநீர்த் தொட்டியிலிருந்து, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சுமார் 70 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் குழாய்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

ஜனவரி 2005-க்குப் பிறகு, மேற்கண்ட 63 தெருக்களுக்கும் சூளைமேடு குடிநீர் விநியோக நிலையத்திலிருந்து, இரண்டாவது சென்னை திட்டத்தின்கீழ் பதிக்கப்பட்ட புதிய குழாய்களின் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இப்பகுதியில், மொத்தமுள்ள 84 தெருக்களில், 81 தெருக்களுக்குப் போதுமான அளவு குடிநீர் குழாய்கள்மூலம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மீதமுள்ள 3 தெருக்களில், 50 விழுக்காடு தெருக்களுக்கு மட்டும் குழாய்கள் மூலமும், குடிநீர் சென்றடையாத கடைநிலைப் பகுதிகளுக்கு 30,000 லிட்டர் குடிநீர் தினமும் லாரிகள் மூலமும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இப்பகுதியில் சராசரியாக நபர் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 50 லிட்டர் வீதம் குடிநீர் குழாய் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. குடிநீர் வராத வீடுகளுக்கு மேம்பாட்டுப் பணிகள் தனியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஒரு மாதத்திற்குள் முடித்திட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

எனவே, இப்பகுதியில் மேலும் தனியாக ஒரு மேல்நிலைத் தொட்டி அமைக்கத் தேவையில்லை.

63. கோவில்பட்டி நகராட்சி, குடிநீர் முறையாக விநியோகிக்கப்படாமை

உறுப்பினர்: திரு. சோ. இராசேந்திரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கோவில்பட்டி நகராட்சியின் தற்போதைய மக்கட்தொகை 87,458. நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 90 லிட்டர் வீதம் தற்பொழுது தேவைப்படும் குடிநீரின் அளவு 78.70 இலட்சம் லிட்டர் ஆகும்.

கோவில்பட்டி கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தில் தலைமைப் பணியிடம் தாமிரவரணி ஆற்றில் சீவலப்பேரி அருகில் அமைந்துள்ளது. தலைமைப் பணியிடத்தில் உள்ள நீர் சேகரிப்பு கிணறு மூலமாக குடிநீர் உந்தப்பட்டு ராஜாபுதுக்குடி, சாலைப்புதூர், சவலாப்பேரி, கோவில்பட்டி நீருந்து நிலையங்கள் மூலமாக தொடர் நீருந்து முறை மூலமாக சுமார் 50.14 கி.மீ. தூரம் நிறுவப்பட்டுள்ள நீருந்து குழாய்கள் மூலம் கோவில்பட்டி

2005 ஏப்ரல் 13]

நகராட்சிக்கு சராசரியாக தினமும் 60 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் 1976 முதல் செயல்பட்டு வருகிறது.

13-11-2004 அன்று தாமிரபரணி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்குக் காரணமாக ஆற்றில் நிறுவப்பட்டுள்ள 450 மி.மீ. இரும்புக் குழாய்களில் பழுது ஏற்பட்டு, 14-11-2004 அன்று முதல் குடிநீர் வழங்குதலில் தடை ஏற்பட்டது. தாமிரபரணி ஆற்றில் நீர்வரத்து குறையாத காரணத்தினால் தற்காலிக நடவடிக்கையாக, கயத்தார் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்திற்குரிய 200 மி.மீ. இரும்புக் குழாய்கள் இரண்டு இணைக் குழாய்களாக சுமார் 1,096 மீட்டர் நீளத்திற்கு நிறுவப்பட்டு, 30-11-2004 முதல் மீண்டும் குடிநீர் அனைத்துப் பயனாளிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டது. இத்தற்காலிக முறையில் கோவில்பட்டி நகராட்சிக்கு சராசரியாக 40 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் 29-1-2005 வரை வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 46 லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது.

தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு குறைந்த பின்னர் 450 மி.மீ. இரும்புக் குழாய்களில் பழுது 30-1-2005-ல் சரி செய்யப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ள குடிநீர்த் திட்டக் குழாய்கள் மூலம், தற்போது சுமார் 55 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் 5-2-2005 முதல் கோவில்பட்டி நகராட்சி மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் நாளொன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு 63 லிட்டர் குடிநீர் கிடைக்கின்றது.

64. சேலம், எடப்பாடி தொகுதி, மகுடஞ்சாவடி ஒன்றியம், சில ஊராட்சிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. ஐ. கணேசன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

எடப்பாடி தொகுதி, மகுடஞ்சாவடி ஊராட்சி ஒன்றியம், கனக்கிரி, கன்னந்தேரி மற்றும் அ. புத்தூர் ஊராட்சிகளில், கீழ்க்கண்ட குடிநீர் ஆதாரங்கள் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

வ. எண்	ஊராட்சியின் பெயர்	குடிநீர் ஆதாரங்களின் விவரம்
1.	கன்னந்தேரி ஊராட்சி	தரைமட்ட நீர்த்தேக்கத் தொட்டி : 1 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் 6 சிறு மின்விசைப் பம்புகள் 6
2.	அபுத்தூர் ஊராட்சி	தரைமட்ட நீர்த்தேக்கத் தொட்டி 1 மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் 13 மினி டேங்குகள் 3
3.	கனககிரி ஊராட்சி	மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் 9 மினி டேங்குகள் 3

மேற்கண்ட குடிநீர் ஆதாரங்கள் மூலம் காவிரி குடிநீர்த் திட்டம், கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்குக் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

65. கிராம ஊராட்சிகளின் மின்கட்டண பாக்கிக்கான வட்டியை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்குச் செலுத்துதல்

உறுப்பினர்: திரு. எஸ்.ஆர். பாலசுப்பிரமணியன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளின் மின் கட்டண நிலுவை பாக்கியினை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்குச் செலுத்த வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் கேட்டுக்கொண்டதன்பேரில் ஊரக வளர்ச்சி இயக்குநர் அவர்களால் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுக்கும், கிராம ஊராட்சிகள் மின்சாரக் கட்டணத்தை உரிய காலத்தில் செலுத்தவும், காலதாமதத்தினால் மின்சார வாரியத்தால் விதிக்கப்படும் அபராத வட்டியைத் தவிர்க்கும் பொருட்டும், கிராம ஊராட்சிகளின் அனைத்து வருவாய்களையும் பெருக்கி, மின் கட்டண நிலுவையைச் செலுத்துமாறு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. மேலும், கிராம ஊராட்சிகள் மின் கட்டணத்தை உரிய காலத்தில் நிலுவையின்றி செலுத்துவதற்குரிய நடைமுறையை ஏற்படுத்துவதற்கும், ஊராட்சிகளின் காலதாமதத்தினால் மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்தப்படும் 18 சதவிகித

2005 ஏப்ரல் 13]

அபராத வட்டியைத் தவிர்ப்பதற்காகவும், பொதுமக்களுக்கு தங்குதடையின்றி குடிநீர் வசதி மற்றும் மின் விளக்கு வசதி வழங்குவதற்கும், ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கு உதவும்பொருட்டும், மேலும் போதிய நிதி வசதி இருந்தும், மின்சார வாரியத்திற்கு நிலுவை வைப்பதும், அதன் விளைவாக 18 சதவிகிதம் வட்டி செலுத்த நேருவதையும் தவிர்க்கவும், ஊராட்சிகளின் நிர்வாக அலுவலரான ஊராட்சித் தலைவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

66. புதுக்கோட்டை தொகுதி, கந்தர்வக்கோட்டை ஊராட்சி, காட்டுநாவல் பகுதியில் ஆழ்குழாய்க் கிணறு அமைத்தல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் காட்டுநாவல் ஊராட்சி, கந்தர்வக்கோட்டை, பெருங்கிராமத்திற்கு 1.5 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

காட்டுநாவல், துளுக்கம்பட்டி மற்றும் செட்டிகாடு ஆகிய கிராமங்களைக் கொண்ட காட்டுநாவல் ஊராட்சியின் மக்கள்தொகை 2,790 ஆகும்.

காட்டுநாவல் கிராமப் பள்ளி அருகில் ஒரு கையிறைப்பானும், ஆதி திராவிடர் பழைய தெருவில் ஒரு கையிறைப்பானும் உள்ளது.

காட்டுநாவல் குறும்பக்குடி சாலையில் 6,000 லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள ஒரு மேல்நிலைத் தொட்டி விசையிறைப்பான் மற்றும் ஆதி திராவிடர் பழைய தெருவில் 15,000 லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள ஒரு விசையிறைப்பானும் உள்ளது.

ஆதி திராவிடர் காலனி மேற்கிலும், காட்டுநாவல் கல்யாண மண்டபம் அருகிலும் தலா 1,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட 2 சிறு மின்விசை இறைப்பான்கள் உள்ளன.

துளுக்கம்பட்டி கிராமத்தில் ஒரு கையிறைப்பானும், 3,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட விசையிறைப்பானும், 1,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சிறு மின்விசை இறைப்பானும் உள்ளது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

செட்டிகாடு கிராமத்தில் ஒரு கையிறைப்பானும், 1,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட விசையிறைப்பானும் உள்ளது.

மேற்கூறிய குடிநீர் ஆதாரங்கள் மூலமாக ஏற்கெனவே, நபர் ஒன்றுக்கு 40 லிட்டர் குடிநீருக்குக் குறையாமல் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், மூன்று குக்கிராமங்களிலும் ஏற்கெனவே இருந்த கையிறைப்பான்கள் மூன்றினை சிறு மின்விசை இறைப்பான்களாக மாற்ற தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியம் மூலம் தற்போது வேலை நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போதுள்ள வசதிகள் காட்டுநாவல் பகுதி மக்களின் குடிநீர்த் தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் உள்ளன.

67. சென்னைக்கு வரும் கிருஷ்ணா நதி நீரின் அளவு குறைதல்

உறுப்பினர்கள்: திரு. ஜே. ஹேமச்சந்திரன்
திரு. டி. மணி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் 1-10-2004 அன்று மாண்புமிகு ஆந்திரப் பிரதேச முதல்வர் அவர்களை ஹைதராபாத்தில் சந்தித்து கிருஷ்ணா குடிநீர்த் திட்டத்தின்கீழ் கண்டலேறு அணையிலிருந்து சென்னை நகரக் குடிநீர்த் தேவைக்காக தண்ணீர் திறந்துவிட உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கக் கேட்டுக்கொண்டார்கள்.

2. 2002, நவம்பர் மாதம் 23 ஆம் தேதி அன்று கண்டலேறு அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டு 28-11-2004 முதல் 7-3-2005 வரை வினாடிக்கு 22 கன அடி வீதம் மொத்தம் 2716 டி.எம்.சி. தண்ணீர் மட்டும் தமிழக எல்லையில் வந்து சேர்ந்தது. 7-3-2005 அன்று நிலவரப்படி கண்டலேறு அணையில் 6.40 டி.எம்.சி. நீர் இருப்பு இருந்தது.

3. இதுவரை கண்டலேறு அணையிலிருந்து திறந்துவிடும் தண்ணீர் அளவில் 30 முதல் 32 விழுக்காடுகள் வரைதான் தமிழக எல்லையில் வந்து சேருகிறது. மீதமுள்ள தண்ணீர் கண்டலேறு முதல் தமிழக எல்லை வரையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் நெல்லூர் மற்றும் சித்தூர் மாவட்டப் பகுதிகளில் விவசாயத்திற்காகவும், மற்றும் காளஹஸ்தி, திருப்பதி நகரங்களுக்கு குடிநீருக்காகவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

2005 ஏப்ரல் 13]

4. கண்டலேறு அணையிலிருந்து திறந்து விடப்படும் நீர் தமிழக எல்லைக்குள் வந்து சேரும்முன், அதிக அளவில் ஆந்திரப் பகுதி விவசாயத்திற்கு நீர் எடுப்பதால், 30 முதல் 32 விழுக்காடு நீர் மட்டும் தமிழக எல்லையில் சேருவதை நினைவூட்டி, தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் ஆந்திர அரசின் தலைமைச் செயலாளருக்கு 20-12-2004 மற்றும் 5-1-2005 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கடிதங்களை அனுப்பி, தமிழக எல்லையில் வந்து சேருவதற்கு முன்பு ஆந்திர விவசாயிகள் அதிக அளவு தண்ணீர் எடுப்பதைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து, தமிழக எல்லையில் கூடுதல் அளவு தண்ணீர் வந்து சேர ஆவன செய்யும்படிக் கேட்டுக்கொண்டார்கள். தொடர்ந்து, தமிழக எல்லையில் தண்ணீர் வந்து சேருவது போதிய அளவு அதிகரிக்காததால், மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மாண்புமிகு ஆந்திர முதல்வர் அவர்களுக்கு 1-2-2005 அன்று எழுதிய கடிதம் மூலம் கண்டலேறு அணையிலிருந்து தமிழக எல்லையில் 2004 ஆம் ஆண்டில் 1341 டி.எம்.சி. தண்ணீர் மட்டும் வந்துள்ளது என்றும், மேலும் 2 டி.எம்.சி. தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு அனுப்புமாறும் கேட்டுக்கொண்டார்கள்.

5. ஆந்திர அரசு, முதலில் குறைந்தபட்சம் 3 டி.எம்.சி. அளவு தண்ணீர் தமிழக எல்லையில் கிடைக்க உறுதியளித்தது. ஆனால், 7-3-2005 வரை 2.716 டி.எம்.சி அளவே கிடைத்துள்ளது. 7-3-2005-ல் கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள 6.40 டி.எம்.சி. நீர் இருப்பைக் கொண்டு, கணிசமான அளவு கூடுதல் தண்ணீர் புவிசுரப்பு விசைமூலம் தமிழக எல்லையில் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. மேலும், ஸ்ரீசைலம் நீர்த்தேக்கத்தில் 8885 டி.எம்.சி. (133 டி.எம்.சி. அதற்குமேல் இருந்தால் சோமசீலா நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர் செல்லும்) சோமசீலா நீர்த்தேக்கத்தில் 6.39 டி.எம்.சி. (215 டி.எம்.சி. அதற்கு மேல் இருந்தால் கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்திற்கு நீர் செல்லும்) மட்டும் 7-3-2005 அன்று நீர் இருப்பு இருந்தது.

6. பூண்டி, சோழவரம், செங்குன்றம் ஆகிய மூன்று ஏரிகளிலும் சேர்த்து மொத்த கொள்ளளவான 7.412 மில்லியன் கன அடியில், 7-3-2005 அன்று 2,364 மில்லியன் கன அடி நீர் இருந்தது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில், அதாவது 7-3-2004-ல், இந்த மூன்று ஏரிகளிலும் சேர்த்து 143 மில்லியன் கன அடி நீர் இருந்தது. சென்னை நகரின் குடிநீர் விநியோகத்திற்கு ஒரு பகுதி நீரை உபயோகப்படுத்தப்படும் ஆதாரமான செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் மொத்த கொள்ளளவான 3,645 மில்லியன் கன அடியில் 7-3-2005 அன்று 196 மில்லியன் கன அடி நீர் இருந்தது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

மற்றுமொரு ஆதாரமாக, சென்னை நகருக்கு வடக்கில் மேற்பரப்பு நீர்த்தேக்கங்களுக்கு அருகில் ஆரணியாறு, கொசத்தலையாறு நீர்ப்படுகையில் அமைந்துள்ள கிணற்றுத்தளப் பகுதிகளிலிருந்து சென்னை நகரின் குடிநீர் விநியோகத்திற்காக நீர் எடுக்கப்படுகிறது. அக்டோபர்-டிசம்பர் 2004-ல் பொழிந்த மழையினால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்வடைந்தது. இந்தக் கிணற்றுத் தளங்களிலிருந்து நாளொன்றுக்கு 8.5 முதல் 90 மில்லியன் லிட்டர் வரை நீர் எடுக்கப்படுகிறது.

7. மேற்பரப்பு நீர் ஆதாரங்களில் இருக்கின்ற நீரைக் கொண்டும், தெலுங்கு கங்கைத் திட்டத்தின்மூலம் கண்டலேறு நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து பெறப்பட்ட நீரைக் கொண்டும் மற்றும் புதிய வீராணம் திட்டத்திலிருந்து பெறப்படும் நீரைக் கொண்டும், சென்னை நகருக்கு சராசரியாக 540 மில்லியன் லிட்டர் நீர் ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் குழாய் மூலம் வழங்கப்படுவதுடன், மணலியிலுள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு தினமும் 45 மில்லியன் லிட்டர் நீரும், மொத்தமாகக் குடிநீர் பெறும் நுகர்வோர்களுக்கு தினமும் 15 மில்லியன் லிட்டர் நீரும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை நகரில் மொத்தமுள்ள 15,089 தெருக்களில், சுமார் 90 சதவிகிதப் பகுதிகளுக்கு குழாய்கள்மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் குடிநீர் வழங்கப்படுவதால் குழாய்களின்மூலம் குடிநீர் பெறப்படாத பகுதிகளுக்கு, நடை ஒன்றுக்கு 9,000 லிட்டர் கொள்ளளவுடைய 2,650 லாரி நடைகள் மூலம் நகரின் பல்வேறு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 5,000 குடிநீர்த் தொட்டிகள் நிரப்பப்பட்டும், மற்றும் 1,100 தெரு விநியோகம் மூலமாகவும் தினமும் 30 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் குழாய்களின் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் முறை அமல்படுத்துவதற்கு முன்னர் 13,000 லாரி நடைகள் மூலம் சென்னை நகருக்குக் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது.

சென்னை நகருக்குக் குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளிலுள்ள நீர் இருப்பு, நிலத்தடி நீர் ஆதாரம், வீராணம் திட்டத்திலிருந்து பெறப்படும் நீர் ஆகியவை கூர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு, சென்னை நகர மக்களின் குறைந்தபட்சத் தேவைக்குத் தேவையான அளவு குடிநீர் வழங்க தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுதுள்ள நீர் இருப்பு நிலவரம் மற்றும் கோடை மழை, தென்மேற்கு பருவ மழை ஆகியவற்றை எதிர்நோக்கி, சென்னை நகருக்கு வழங்கும் குடிநீர் அளவு தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவ மழை வரை தட்டுப்பாடின்றி வழங்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2005 ஏப்ரல் 13]

68. கோவை மாவட்டம், வால்பாறை தொகுதி, மண்ணம் பகுதியில் பாலாற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. கோவை தங்கம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

கோவை மாவட்டம், வால்பாறை சட்டமன்றத் தொகுதி, ஆழியார் நகர், மண்ணம் பகுதியில் பாலாற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்ட பாலாற்றில் பகுதி II திட்டத்தின்கீழ் கட்ட போதிய வாகனப் போக்குவரத்து (Traffic Intensity) இல்லாததால், இவ்விடத்தில் ஒரு தரைப்பாலம் ரூ.32 இலட்சம் செலவில் 2005-2006 ஆம் ஆண்டில் சட்டமன்றத் தொகுதி வளர்ச்சி நிதி மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு திட்ட நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு பெற்று செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

69. திருநெல்வேலி மாவட்டம், பனகுடி சிறப்புநிலை சிற்றூராட்சிக்குச் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி வழங்கியும், குடிநீர்த் திட்டம் நிறைவேற்றாமை

உறுப்பினர்: திரு. மு. அப்பாவு

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

பனகுடி, வடக்கு வள்ளியூர் சிறப்பு சிற்றூராட்சி மற்றும் 142 வழியோர கிராமங்களுக்கான கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்திற்கு அரசாணை எண் 156, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள் 7-11-2000 மூலம் ரூ.1,670.60 இலட்சங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு, பின்பு செயலாக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது பனகுடி, வடக்கு வள்ளியூர் சிறப்பு சிற்றூராட்சிகள் மற்றும் 95 வழியோர கிராமங்களுக்கான பணிகள் நிறைவுற்று, சோதனை ஓட்டம் மூலம் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

[2005 ஏப்ரல் 13]

சிறப்பு சிற்றூராட்சிப் பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய விதிகளின்படி 60 சதவிகித மக்கள் தொகை வீட்டு இணைப்பு மூலமாகவும், 40 சதவிகித மக்கள் தொகை பொது நல்லிகள் மூலமாகவும் பயன்பெறும் வகையில் இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பனகுடி சிறப்பு சிற்றூராட்சியில் ஏற்கெனவே உள்ள 105 பொது நல்லிகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, புதியதாக 15 பொது நல்லிகள் கூடுதலாக அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு இந்தத் திட்ட மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீட்டில் உள்ளபடி 15 பொது நல்லிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பகிர்மானக் குழாய்கள் (42.30 கிலோ மீட்டர்) மற்றும் 120 பொது நல்லிகள் மூலம் சோதனை ஓட்டம் அடிப்படையில் பொதுமக்களுக்கு தற்போது தாமிரபரணி குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சோதனை ஓட்டம் முடிவடைந்த பிறகு பனகுடி சிறப்பு சிற்றூராட்சியிடம் மேற்படித் திட்டம் ஒப்படைக்கப்படும். அதன் பின்பு கூடுதலாக வீட்டு இணைப்புகள் வழங்குவதற்கு சிறப்பு சிற்றூராட்சி மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இதைத் தவிர, மேலும் கூடுதலாக பொதுநல்லிகள் அமைப்பதற்கு வாரிய விதிகளின்படியும், திட்ட வடிவமைப்பின்படியும், மதிப்பீட்டின்படியும், வழங்கப்படும் திட்ட நீராதார வடிவமைப்பு அளவின்படியும் சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை.

எனவே, பனகுடி சிறப்பு சிற்றூராட்சிப் பகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒரு இலட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் நிதி வழங்கியும், 180 பொது நல்லிகள் அமைப்பதற்கு தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

70. சென்னை, தியாகராபுரம் தொகுதி, ரங்கராஜபுரம் இரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் கட்டுதல்

உறுப்பினர்: திரு. ஜெ. அன்பழகன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

ரங்கராஜபுரம் இரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் கட்ட வரைபடம், மதிப்பீடுகள் முதலியவை தயாரித்து இரயில்வே துறையின்

2005 ஏப்ரல் 13]

ஒப்புதலுக்காகவும் மற்றும் திட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை பகிர்விற்கும் (50:50) கோரிக்கை 2-2-2005 அன்று அரசால் இரயில்வே துறையினருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இரயில்வே துறையினர் இரயில்வே பகுதியின் வரைபடம் மற்றும் திட்ட மதிப்பீடு முதலியவை சென்னை மாநகராட்சியின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பியுள்ளனர். இது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி பொறியியல் துறையினர் இரயில்வே பொறியியல் துறை வல்லுனர்களுடன் கலந்து ஆய்வு செய்து, இரயில்வே துறையினர் கேட்டுக்கொண்டதன்படி திருத்தங்கள் செய்து மீண்டும் இரயில்வே துறைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இரு தரப்பு வரைபடங்களும், மதிப்பீடுகளும் பரிமாற்ற ஒப்புதல் பெறப்பட்டு இத்திட்டம் விரைவில் செயலாக்கப்படவுள்ளது. இரயில்வே பணித் திட்டத்தில் அகலப் பாதை மாற்றுத் திட்டத்தில் (gauge conversion) இப்பணி இடம்பெற்றுள்ளது.

71. திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையிலிருந்து செவலூர் செல்ல பாலம் அமைத்தல்

உறுப்பினர்: திரு. அ. பாப்பாசுந்தரம்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

மணப்பாறை நகராட்சி, மணப்பாறையிலிருந்து செவலூர் செல்லும் சாலையில் மாண்புமிகு ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்ட நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 284, நாள் 8-9-2004-ல் நிறைவேற்றப்பட்டு திருச்சி கோட்டப் பொறியாளர், நெடுஞ்சாலைத் துறையிலிருந்து பணி மதிப்பீடு விவரம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவ்விவரம் கிடைக்கப்பெற்றவுடன் அப்பணிக்குத் தேவையான நிதியை அரசின் நிதி உதவி அல்லது கடனாகவோ பெற்று நெடுஞ்சாலைத் துறைமூலம் பணி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

72. வேலூர் நகராட்சி, விடுதிகளைக் கட்டிக்கொண்டு, விடுகளுக்கான வரிகளைச் செலுத்துவதால் ஏற்பட்டுள்ள வருவாய் இழப்பு

உறுப்பினர்: திரு. சி. ஞானசேகரன்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

[2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

வேலூர் நகராட்சியில் 138 லாட்ஜ் / மேன்சன் / மன்ஜில் உள்ளன. அவற்றுக்கு சொத்து வரி, லாட்ஜுக்குரிய வரி விகிதத்தில் வரி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விடுபட்டுள்ள இவ்வாறான கட்டடங்கள் தற்போது நடைபெற்று வரும் சொத்துக்கள் சர்வேயின்மூலம் கண்டறியப்பட்டு பொது சீராய்வின்போது அதற்கேற்றவாறு வரி விதிக்கப்படும்.

73. புதுக்கோட்டை நகராட்சி, திருவழூர் பகுதி, கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி பயனுக்கு வராமல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை நகராட்சி திருவழூர் பகுதியில் 3 இலட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டுவதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் 2003-2004-ன்கீழ் ரூ.15.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டுத் தொகையிலான இப்பணிக்கு 22-12-2003-ல் நகராட்சியால் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு, 31-1-2004-ல் பணியேற்பு ஆணை வழங்கப்பட்டு, இப்பணிகள் அனைத்தும் 30-9-2004-ல் நகராட்சியால் முடிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டது. தற்பொழுது கட்டுமானப் பணிகள் முடிந்து குழாய் மற்றும் வால்வுகள் பொருத்தும் பணிகள் முன்னேற்றத்தில் உள்ளன. மீதமுள்ள இதரப் பணிகள் அனைத்தும் 15-4-2005-க்குள் நகராட்சியின் மூலம் முடிக்கப்பட்டு, 1-5-2005 முதல் மக்களின் பயனுக்குக் கொண்டுவரப்படும்.

74. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை வட்டம், கேத்திநாயக்கன்பட்டி பவர் ஸ்டேஷன்-கொட்டுக்காரன்பட்டி தார்ச் சாலையைப் புதுப்பித்தல்

உறுப்பினர்: திரு. வே. கிருஷ்ணமூர்த்தி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை வட்டம், கேத்திநாயக்கன்பட்டி பவர் ஸ்டேஷன் முதல் கொட்டுக்காரன்பட்டி வரையிலான தார்ச் சாலை, 1990-1991 ஆம் ஆண்டின் பொது நிதியின்கீழ் தார்ச் சாலையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதன் நீளம் 2.00 கி.மீ ஆகும். இதனைப் புதுப்பிக்க வேண்டுமெனில் ரூ.8.00 இலட்சம் தேவைப்படும். 2003-2004 ஆம் ஆண்டில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின்மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த ஊரக சாலைப் பராமரிப்புத் திட்டம், ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகளைப் பராமரித்தல் நடப்பு ஆண்டில் நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு விட்டது. எனவே, மேற்படி சாலையினை நெடுஞ்சாலைத் துறை மூலம் எதிர்வரும் நிதியாண்டில் (2005-2006) முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

75. புதுக்கோட்டை ஒன்றியம், கள்ளுக்காரன்பட்டி-புதூர் பழுதடைந்த சாலையைத் தார்ச் சாலையாக்கல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம், கள்ளுக்காரன்பட்டி முதல் புதூர் சாலை வரை (1.320 கி.மீ.) மெட்டல் சாலையமைக்க ரூ.3.00 இலட்சம், மதிப்பீட்டில் எஸ்.ஜி.ஆர்.ஓய். சிறப்பு மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்ட நிதியிலிருந்து அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வேலைக்கு 10-3-2005 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. இச்சாலையின் முழு நீளம் 3800 கி.மீ. ஆகும். இதனை முழுவதுமாக தார்ச் சாலையாக அமைத்திட ரூ.19.30 இலட்சம் ஆகும் என்று மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

76. புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அன்னவாசல் ஒன்றியம், மேட்டுச் சாலையில் பயணிகள் நிழற்குடை அமைத்தல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

[2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், அன்னவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியம், மேட்டுச் சாலையில் பொதுமக்கள் நலன் கருதி பயணிகள் நிழற்குடை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் மூலமாக அமைக்க வேண்டியுள்ளதால், ஊராட்சி ஒன்றிய தீர்மானம் பெற்று ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் நிதி ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நிழற்குடை அமைப்பதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

77. மதுரை மேற்குப் பகுதி, பாதாளச் சாக்கடைப் பணியினைத் துரிதப்படுத்துதல்

உறுப்பினர்: திருமதி வளர்மதி ஜெபராஜ்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

மதுரை மேற்கு தொகுதியில் மொத்தம் 231 தெருக்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஏற்கெனவே 176 தெருக்களில் குழாய் பதிப்புப் பணிகள் முடிந்துவிட்டன. மீதமுள்ள 55 தெருக்களில் தற்சமயம் 8 தெருக்களில் பணிகள் துரிதமாக நடந்து வருகின்றன. மிகவும் ஆழத்தில் குழாய் பதிப்புப் பணி நடந்து வருகிறது. பணி முடிந்த தெருக்கள் அனைத்தும் மதுரை மாநகராட்சியிடம் சாலை அமைப்புக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள தெருக்களில் குழாய் பதிப்புப் பணி 30-9-2005-க்குள் முடிக்கப்பட்டு சாலை சீரமைப்பிற்காக மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.

78. புதுக்கோட்டை நகராட்சி, பேருந்து நிலையக் கழிவறை கட்டப்படும் பயனுக்கு வராமல்

உறுப்பினர்: டாக்டர் சி. விஜயபாஸ்கர்

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. கே.பி. அன்பழகன் (செய்தி & விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர்)

2005 ஏப்ரல் 13]

அறிக்கை

புதுக்கோட்டை நகராட்சி பேருந்து நிலையத்தில் 2001-2002 ஆம் ஆண்டு மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் பொதுக் கழிவறை கட்டப்பட்டு 2004, ஆகஸ்ட் முதல் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.

79. தமிழ்நாடு, பொங்கல் பண்டிகையின்போது நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டினால் உயிரிழப்புகளும் உடற்காயங்களும் ஏற்படுதல்

உறுப்பினர்: திரு. கா. கந்தசாமி

அமைச்சர்: மாண்புமிகு திரு. இன்பத்தமிழன், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத் துறை அமைச்சர்)

அறிக்கை

ஜல்லிக்கட்டு எனும் வீர விளையாட்டு, பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் திருவிழாக் காலங்களில் சில ஊர்களில் அவ்வூர் முக்கிய பிரமுகர்களின் ஒப்புதலுடன் நடத்தப்படும் ஓர் உள்ளூர் திருவிழா விளையாட்டாகும். இந்த உள்ளூர் திருவிழா விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டினை நடத்த சம்பந்தப்பட்ட சாவல் துறையின் முன் அனுமதி பெற்று இவ்விளையாட்டு நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.

தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் பண்டிகையின்போது ஜல்லிக்கட்டு எனும் வீர விளையாட்டு சில ஊர்களில், குறிப்பாக மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அலங்காநல்லூர் போன்ற ஊர்களில், முக்கிய பிரமுகர்களின் ஒப்புதலுடன் ஓர் உள்ளூர் திருவிழாவாக நடத்தப்படுகிறது. இவ்வுள்ளூர் விளையாட்டுப் போட்டி தமிழர்களின் பாரம்பரிய மற்றும் கலாச்சார வீர விளையாட்டாக பொங்கல் பண்டிகையின்போது நடத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதில் விருப்பம் உள்ள ஆண்கள் மிக உற்சாகத்துடன் உயிரிழப்பு மற்றும் உடல் காயம் ஏற்படுவதைப் பொருட்படுத்தாமல் ஈடுபடுகின்றனர். இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறும்போது உரிய பாதுகாப்பை சாவல் துறை வழங்குகிறது. மேலும் காயமடைந்தவர்களுக்கு உரிய முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பதற்கு ஆம்புலன்ஸ் உடன் மருத்துவ உதவிக் குழுவும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறையினரும் உடனடி உதவிபுரியும் பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.

